



9

501

LÂMINAS DE SERRA SABRE

Corta materiais resistentes com
facilidade.



LÂMINAS PARA METAL

Para serra sabre.

							
	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue	Cement Cast Iron	Thick Metal precise	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
N.º de pág.	510	514	517	519	520	522	
Tipos de lâmina disponíveis	4	3	3	2	1	3	
							
							

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta aço de elevada resistência	✓	✓	✓	✓	—	—	
Corta aço endurecido	✓	✓	✓	✓	—	—	
Corta aço inoxidável	✓	✓	✓	✓	—	—	
Corta tubos de ferro fundido com cimento	—	—	—	—	✓	—	
Ideal para tubos de ferro fundido sem cimento	✓	✓	—	—	—	—	
Ideal para resgate e desmantelamento de veículos	—	—	—	✓	—	—	
Ideal para aço "macio" de resistência normal	—	—	—	—	—	✓	
Ideal para metal não-ferroso	—	—	—	—	—	✓	
Ideal para cortes precisos em tubos e perfis	✓	✓	—	—	—	✓	
Ideal para demolição	✓	—	—	✓	—	—	
Ideal para o trabalho HVAC	—	—	—	—	—	—	
Ideal para metal fino e grosso	—	—	—	—	—	—	

						
Medium-Thick Metal precise	Thin Metal precise	Thin Metal	Thick Metal Demolition	Metal Demolition	Progressor for Metal	Flexible for Metal
PRO	PRO	PRO	PRO	PRO		
523	525	526	527	528	529	529
3	3	1	2	4	1	8
						

	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	—	—	—	—	—
	—	—	—	✓	✓	—	—
	—	—	✓	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	✓	—

LÂMINAS PARA MULTIMATERIAL

Para serra sabre.

							
	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Madeira com metal	Multi Material	Multi Material Demolition	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
N.º de pág.	532	533	535	537	539	544	
Tipos de lâmina disponíveis	3	1	1	1	3	3	
							
							

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta parafusos e fixadores de aço de elevada resistência**	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Corta pregos de aço endurecido**	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Corta parafusos e fixadores de aço inoxidável**	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Corta tubos de ferro fundido sem cimento	✓	—	✓	—	✓	—	
Ideal para demolição	✓	✓	—	—	—	✓	
Ideal para reparação de paletes	—	—	✓	—	—	—	
Ideal para aço "macio" de resistência normal**	—	—	—	—	—	✓	
Ideal para metal não-ferroso	—	—	—	—	—	✓	
Ideal para material fino e grosso	—	—	—	—	—	—	

							
	Window Demolition	Pallet Repair fast	Pallet Repair	Pallet Repair	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	PRO	PRO	PRO	PRO			
	545	546	546	547	548	548	549
	1	2	2	1	2	1	6
							
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	✓	—	—	—	✓	—	—
	—	✓	✓	✓	—	—	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	✓	—

LÂMINAS PARA MATERIAL MINERAL

Para serra sabre.

				
	Hollow Brick	Aerated Concrete	Fiber Plaster	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
N.º de pág.	551	552	554	
Tipos de lâmina disponíveis	3	3	1	
				
				

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta tijolos ocos	✓	—	—	
Corta blocos de betão celular	—	✓	—	
Corta placa de fibrocimento	—	—	✓	
Corta placa de cofragem	—	—	✓	
Corta placa de gesso-cartonado	—	—	✓	
Corta o isolamento de fibra espessa e densa (por exemplo, lã de rocha, lã de vidro)	—	—	—	
Ideal para material congelado	—	—	—	
Ideal para cortes limpos e isolamento de fibra fino	—	—	—	
Ideal para cortes limpos em material macio	—	—	—	

				
	Fiber Insulation	Gelo	Special for Plaster	Clean for Fiber Insulation
	PRO	PRO		
	555	555	556	556
	2	1	1	1
				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	✓	—
	✓	—	—	—
	—	✓	—	—
	—	—	—	✓
	—	—	—	✓

LÂMINAS PARA MADEIRA

Para serra sabre.

					
	Tough Wood	Progressor for Wood	Top for Wood	Top for Wood	Top for Wood
	EXPERT				
N.º de pág.	557	558	558	558	558
Tipos de lâmina disponíveis	2	1	1	1	1
	 				

RECOMENDAÇÕES DE MATERIAL E APLICAÇÃO

Corta madeira dura e grossa	✓	—	—	—	—
Corta madeira grossa tratada com pressão	✓	—	—	—	—
Corta madeira húmida grossa	✓	—	—	✓	✓
Corta compósitos WPC duros	✓	—	—	—	—
Ideal para trabalho no solo e raízes de madeira	✓	—	—	—	—
Ideal para madeira macia seca	—	✓	✓	✓	✓
Ideal para cortes limpos em madeira macia	—	✓	✓	—	—
Ideal para desbastar madeira verde	—	—	—	✓	—
Ideal para material fino e grosso	—	✓	—	—	—
Ideal para lenha	✓	—	—	—	✓

DURABILIDADE NO CORTE DE METAL DURO E GROSSO

Lâminas EXPERT Thick Tough Metal

EXPERT

Variedade: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 3 O revestimento extra torna o carboneto mais duro
- 4 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra



Lâmina EXPERT Thick Tough Metal S555CHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência
- Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente
- Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	4059952534541	2 608 900 364

Lâmina EXPERT Thick Tough Metal S955CHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100		C1c	1	1	4059952534558	2 608 900 365
								C1c	3	1	4059952534565	2 608 900 366
								P1h	10	1	4059952534572	2 608 900 367

Lâmina EXPERT Thick Tough Metal S1155CHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175		C1c	1	1	4059952534589	2 608 900 368
								C1c	3	1	4059952534596	2 608 900 369
								P1h	10	1	4059952534602	2 608 900 370



Lâmina EXPERT Thick Tough Metal S1255CHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro espesso, como: tubo de ferro fundido, por exemplo, canos de água; aço de alta liga na construção; e aço de alta resistência
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250		C1c	1	1	4059952534619	2 608 900 371
								P1h	10	1	4059952534626	2 608 900 372

Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S555HHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro espesso, por exemplo, tubos de ferro fundido usados nas redes de água, bem como o aço de alta liga e o aço de alta resistência usados na construção
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradouro e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
100	100 x 25 x 1	2,5	10	3	8	50	CT	C1c	1	1	4059952688398	2 608 902 319
								P1h	10	1	4059952688404	2 608 902 320

Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHC

EXPERT



- Ideal para cortar metal duro, por exemplo, aço inoxidável e tubos de aço endurecido, de alta liga ou alta resistência e perfis com espessura da parede média
- Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente
- Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	150 x 25 x 1	2,5	10	3	8	100	CT	C1c	1	1	4059952688411	2 608 902 321
								P1h	10	1	4059952688428	2 608 902 322

LONGA DURABILIDADE A CORTAR METAL DURO E ESPESSO

Lâminas EXPERT Medium-Thick Tough Metal

EXPERT

Variedade: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 3 Os dentes finos cortam materiais mais finos com facilidade



Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S955HHM

EXPERT



- Ideal para cortar tubos e perfis metálicos duros com uma espessura de parede média; capaz de corte de aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência
- Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	4059952534633	2 608 900 373

Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro, por exemplo, aço inoxidável e tubos de aço endurecido, de alta liga ou alta resistência e perfis com espessura da parede média
- ▶ Ideal para canalizadores e metalúrgicos: duradoura e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	225 x 25 x 1,1	2,5	10	3	8	175	CT	C1c	1	1	4059952688435	2 608 902 323
								C1c	3	1	4059952688442	2 608 902 324
								P1h	10	1	4059952688459	2 608 902 325

Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1155HMH

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos e perfis metálicos duros com uma espessura de parede média; capaz de corte de aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência
- ▶ Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem			Código de barras	Número de encomenda
							Unidades por embalagem	Unidade de expedição			
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	4059952534640	2 608 900 374
							C1c	3	1	4059952534657	2 608 900 375
							P1h	10	1	4059952534664	2 608 900 376



Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HHC

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal duro, por exemplo, aço inoxidável e tubos de aço endurecido, de alta liga ou alta resistência e perfis com espessura da parede média
- ▶ Ideal para canalizadores e metalúrgicos: duradoura e potente
- ▶ Dura até 100x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO								INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	300 x 25 x 1,25	2,5	10	3	8	250	CT	C1c	1	1	4059952688466	2 608 902 326
								P1h	10	1	4059952688473	2 608 902 327

Lâmina EXPERT Medium-Thick Tough Metal S1255HMH

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar tubos e perfis metálicos duros com uma espessura de parede média; capaz de corte de aço inoxidável e qualquer aço endurecido, de alta liga ou de alta resistência
- ▶ Melhor para trabalhadores de reciclagem e demolição: duradouro e potente
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	4059952534671	2 608 900 377

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE METAL DURO FINO

Lâminas EXPERT 'Thin Tough Metal'

EXPERT

Variedade: S522EHM, S922EHM, S1022EHM


- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Os dentes extra finos cortam materiais muito finos com facilidade



Lâmina EXPERT Thin Tough Metal S522EHM

EXPERT


- Ideal para cortar chapas finas de aço inoxidável
- Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade
- Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encadourado S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	4059952534497	2 608 900 359

Lâmina EXPERT Thin Tough Metal S922EHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar perfis e tubos de aço inoxidável finos
- ▶ Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	4059952534503	2 608 900 360
							C1c	3	1	4059952534510	2 608 900 361
							P1h	10	1	4059952534527	2 608 900 362

Lâmina EXPERT Thin Tough Metal S1022EHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar perfis e tubos de aço inoxidável finos
- ▶ Melhor para instaladores de cozinha: acabamento de longa duração e qualidade
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S922EF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	4059952534534	2 608 900 363


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE AÇO AUTOMÓVEL MODERNO

Lâminas EXPERT 'Vehicle Rescue'

EXPERT

Variedade: S957CHM, S1157CHM

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Primeiro dente concebido para permitir o corte de cavidades
- 3 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados
- 4 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra



Lâmina EXPERT Vehicle Rescue S957CHM

EXPERT


- ▶ Ideal para cortes de resgate num veículo num local de acidente rodoviário. Projetada para cortes específicos comuns em técnicas de resgate modernas; por exemplo, cortar a coluna B e a janela de um carro; ou criar uma "terceira porta"
- ▶ Melhor para bombeiros e equipas de resgate: duradoura e fiável
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	4059952534688
							P1h	10	1	4059952534695
										2 608 900 378
										2 608 900 379

Lâmina EXPERT Vehicle Rescue S1157CHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de resgate num veículo num local de acidente rodoviário. Projetada para cortes específicos comuns em técnicas de resgate modernas; por exemplo, cortar a coluna B e a janela de um carro; ou criar uma "terceira porta"
- ▶ Melhor para bombeiros e equipas de resgate: duradoura e fiável
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122BF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	4059952534701	2 608 900 380
							C1c	3	1	4059952534718	2 608 900 381
							P1h	10	1	4059952534725	2 608 900 382


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CIMENTO

Lâmina EXPERT Cement Cast Iron S1750RD

EXPERT

Variedade: S1750RD

- 1 Gume de corte excepcionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra



**DIAMOND
TECHNOLOGY**



LONG LIFE

Lâmina EXPERT Cement Cast Iron S1750RD

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes direitos em tubos de ferro fundido com cimento, como o canal ZMA ou ZMU, durante trabalhos de reparação de água municipal; também corta tubos que não sejam de ferro fundido com cimento
- ▶ Melhor para os trabalhadores de serviços públicos: duradoura e especializada
- ▶ Diamond Technology para longa durabilidade no corte de tubos de ferro fundido revestidos com betão
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



**DIAMOND
TECHNOLOGY**



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	4059952534732	2 608 900 383


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE TUBOS E PERFIS METÁLICOS DE PAREDE ESPESSA

Lâmina PRO Thick Metal precise S937HBF

PRO

Variedade: S937HBF, S1137HBF, S1237HBF, S937BF

- 1 Combina dentes duros e corpo flexível através da soldadura Bimetal
- 2 Secção do dente curvo para melhor contacto
- 3 Geometria do dente 3x3 para corte eficiente
- 4 Lâmina robusta e grossa para bons cortes retos



9 521

Lâmina PRO Thick Metal precise S937HBF

PRO




- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8+2,1+2,5	10+12+14	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	4059952622422	2 608 658 997

Lâmina PRO Thick Metal precise S1137HBF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8+2,1+2,5	10+12+14	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	4059952622439	2 608 658 998
							P1h	25	1	4059952622446	2 608 658 999

Lâmina PRO Thick Metal precise S1237HBF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8+2,1+2,5	10+12+14	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	4059952622453	2 608 659 000

Lâmina PRO Medium-Thick Metal precise S937BEF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.4+1.6+1.8	14+16+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	4059952622361	2 608 658 991
							P1h	25	1	4059952622378	2 608 658 992

Lâmina PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.4+1.6+1.8	14+16+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	2	5	4059952622385	2 608 658 993
							C1c	5	5	4059952622392	2 608 658 994
							P1h	25	1	4059952622408	2 608 658 995

Lâmina PRO Medium-Thick Metal precise S1237BEF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.4+1.6+1.8	14+16+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	4059952622415	2 608 658 996

Lâmina PRO Thin Metal precise S937EAF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.1+1.2+1.3	20+22+24	150 x 25 x 1,1	BIM	1	3	100	C1c	5	5	4059952622330	2 608 658 988

Lâmina PRO Thin Metal precise S1137EAF

PRO



- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.1+1.2+1.3	20+22+24	225 x 25 x 1,1	BIM	1	3	175	C1c	5	5	4059952622347	2 608 658 989

Lâmina PRO Thin Metal precise S1237EAF

PRO




- ▶ Para corte preciso de tubos e perfis metálicos, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, tubos de cobre
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e outras áreas: Longa duração
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S922AF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.1+1.2+1.3	20+22+24	300 x 25 x 1,1	BIM	1	3	250	C1c	5	5	4059952622354	2 608 658 990

Lâmina PRO Thin Metal S325GF

PRO



- ▶ Para cortar metal fino de forma eficiente, por exemplo, chapa de metal fina para condutas de ar, chapa fina de cobre, metais ferrosos e não ferrosos
- ▶ Altamente eficiente para instaladores de AVAC: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar folhas finas
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					Código de barras	Número de encomenda
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição				
0,8	32	85 x 7 x 1,25	BIM	0,5	1	C1c	5	5	4059952622323		2 608 658 987	

Lâmina PRO Thick Metal Demolition S930CF

PRO




- ▶ Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de parede grossa ou sólida de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos de metal
- ▶ Altamente eficiente para recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					Código de barras	Número de encomenda
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição				
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	3165140507196		2 608 657 527	
							P1h	25	1	3165140695381		2 608 657 935	

Lâmina PRO Thick Metal Demolition S1130CF

PRO




- ▶ Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de parede grossa ou sólida de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos de metal
- ▶ Altamente eficiente para recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	3165140507202	2 608 657 528
							P1h	25	1	3165140695350	2 608 657 932
							U0	100	1	4059952622484	2 608 659 003

Lâmina PRO Metal Demolition S925VF

PRO



- ▶ Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos metálicos
- ▶ Extremamente eficiente para recicladores de metal
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	3165140451949	2 608 657 407

Lâmina PRO Metal Demolition S1025VF

PRO



- ▶ Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos metálicos
- ▶ Altamente eficiente para recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	3165140235570	2 608 656 265

Lâmina PRO Metal Demolition S1125VF

PRO



- ▶ Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos metálicos
- ▶ Altamente eficiente para recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 3x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	2	5	4059952622460	2 608 659 001
							C1c	5	5	3165140451956	2 608 657 408
							P1h	25	1	3165140515245	2 608 657 556

Lâmina PRO Metal Demolition S1225VF

PRO



- Para cortar chapas, tubos e perfis metálicos de forma eficiente, por exemplo, tubos de aço macio e acessórios interiores, revestimentos metálicos
- Altamente eficiente para recicladores de metais: Longa durabilidade
- Dura até 3x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	1	3165140451963	2 608 657 409
							P1h	25	1	4059952622477	2 608 659 002

Lâminas de serra sabre - Progressor for Metal - BIM

universal, rápido

progressor Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

S 123 XF



BIM, cruzado, fresado
Chapas finas a grossas (1-8 mm), perfis finos a grossos (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	3165140169554	2 608 654 401
							C1c	5	5	3165140169561	2 608 654 402



Lâminas de serra sabre - Flexible for Metal - BIM

flexível, resistente à rutura


flexible Metal

S 922 AF



BIM, disposição ondulada, esmerilado
Chapas metálicas finas (0,7-2 mm), tubos/perfis finos (diâmetro <100 mm), sem esforço, corte fino

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	3165140093385	2 608 656 036
							C1c	5	5	3165140093491	2 608 656 013




S 1122 AF



BIM, disposição ondulada, esmerilado
Chapas metálicas finas (0,7-2 mm), tubos/perfis finos (diâmetro <175 mm), sem esforço, corte fino, rebarbar arestas com flexibilidade

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	3165140093545	2 608 656 018
-----	----	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---------------	---------------



Lâminas de serra sabre - Flexible for Metal - BIM

flexível, resistente à rutura

flexible  Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda



S 522 EF



BIM, cruzado, fresado
Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.
Chapas finas (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	3165140612050	2 608 657 721
							C1c	5	5	3165140093484	2 608 656 012




S 922 EF



BIM, cruzado, fresado
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfis (Ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	3165140093408	2 608 656 038
							C1c	5	5	3165140093514	2 608 656 015
							P1h	25	1	3165140515191	2 608 657 551
							C0a	100	1	3165140206112	2 608 656 028




S 1122 EF



BIM, cruzado, fresado
Chapas finas, (1,5-4 mm), tubos/perfis (Ø <175 mm), cortes à face flexíveis

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	3165140093446	2 608 656 042
							C1c	5	5	3165140093569	2 608 656 020
							P1h	25	1	3165140515207	2 608 657 553




S 522 BF



BIM, cruzado, fresado
Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.
Chapas de metal espessas (2,5-8 mm), corte rápido

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	3165140235846	2 608 656 269
							C1c	5	5	3165140093477	2 608 656 011




S 922 BF



BIM, cruzado, fresado
Chapas metálicas grossas (2,5-8 mm), tubos/perfis sólidos (diâmetro <100 mm), corte rápido

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	3165140093392	2 608 656 037
							C1c	5	5	3165140093507	2 608 656 014
							P1h	25	1	3165140515184	2 608 657 550
							C0a	100	1	3165140206105	2 608 656 027



S 1122 BF



BIM, cruzado, fresado
Chapas metálicas grossas (2,5-8 mm), tubos/perfis sólidos (diâmetro <175 mm), rebarbar arestas com flexibilidade, corte rápido

2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	3165140093439	2 608 656 041
							C1c	5	5	3165140093552	2 608 656 019
							P1h	25	1	3165140515214	2 608 657 552


LONGA DURABILIDADE A CORTAR MADEIRA COM METAL EMBUTIDO

Lâminas EXPERT Wood with Metal Demolition

EXPERT

Variedade: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 3 Os dentes reforçados suportam o abuso extremo do trabalho de demolição
- 4 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***



Lâmina EXPERT Wood with Metal Demolition S967XHM

EXPERT

- ▶ Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros
- ▶ Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S

CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO 50x



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534862	2 608 900 396	
					P1h	10	1	4059952534879	2 608 900 397	

Lâmina EXPERT Wood with Metal Demolition S1167XHM

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros
- Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122VF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534886	2 608 900 398
					C1c	3	1	4059952534893	2 608 900 399
					P1h	10	1	4059952534909	2 608 900 400

Lâmina EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, incluindo os trabalhos mais difíceis, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício; ou cortar materiais misturados com pregos e parafusos duros
- Melhor para trabalhadores de demolição: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534916	2 608 900 401
					P1h	10	1	4059952534923	2 608 900 402


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE JANELAS EM QUALQUER MATERIAL

Lâmina EXPERT Window Demolition S956DHM

EXPERT

Variedade: S956DHM

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Primeiro dente concebido para permitir o corte de cavidades
- 3 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados
- 4 Dentes laterais para cortar materiais mais espessos com eficácia



Lâmina EXPERT Window Demolition S956DHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar janelas; pode cortar um parafuso de fixação de janela para que as peças da janela possam ser removidas; pode cortar janelas compostas de qualquer tipo; e também pode cortar portas e dobradiças
- ▶ Melhor para instaladores de janela: duradouro e potente
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S611DF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534756	2 608 900 385
					P1h	10	1	4059952534763	2 608 900 386

Lâmina EXPERT Window Demolition S959DHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar janelas, por exemplo, para cortar parafusos de fixação de janelas, janelas compostas de qualquer tipo, bem como portas e dobradiças
- ▶ Melhor para instaladores de janela: duradouro e potente
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S611DF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	150 x 25 x 1,25	4	6	100	CT	C1c	1	1	4059952688480	2 608 902 328
						P1h	10	1	4059952688497	2 608 902 329

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE PALETES COM PREGOS DUROS

Lâmina EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM

EXPERT

Variedade: S1122CHM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 A ponta invertida evita encravamento e recuo
- 3 O corpo muito flexível pode ser dobrado para rebarbar arestas
- 4 Transição do encabadouro reforçada para maior vida útil do encabadouro



9

535

Lâmina EXPERT Hard Nail Pallets S1122CHM

EXPERT



- Ideal para reparação de paletes, ao substituir peças partidas de uma paleta
- Melhor para os reparadores de paletes: duradoura e especializada
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1122HF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	4059952534770	2 608 900 387
					P1h	10	1	4059952534787	2 608 900 388

Lâmina EXPERT Hard Nail Pallets S1123CHM

EXPERT



- ▶ Ideal para reparação de paletes, por exemplo, ao substituir peças partidas de uma paleta
- ▶ Melhor para os reparadores de paletes: duradoura e especializada
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1122HF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	225 x 19 x 1	3	8	175	CT	C1c	1	1	4059952688503	2 608 902 330
						P1h	10	1	4059952688510	2 608 902 331


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA COM METAL EMBUTIDO

Lâmina EXPERT Wood with Metal S715LHM

EXPERT

Variedade: S715LHM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 A lâmina estreita é perfeita para cortes curvos



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***



Lâmina curva EXPERT Multi Material S715LHM



- Ideal para cortes curvos em madeira com metal, como os necessários para chaminés ou saídas de tubos de ventilação através de um telhado; cortes curvos em placas de gesso durante uma renovação
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais do que a lâmina S611DF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO 50x



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
5	5	190 x 12 x 1.5	CT	140	C1c	1	1	4059952534749	2 608 900 38

LONGA DURABILIDADE A CORTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DUROS

Lâminas EXPERT Multi Material

EXPERT

Variedade: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Passo dos dentes progressivo para cortar material de todas as espessuras
- 3 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados
- 4 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 5 Corpo largo para cortes direitos e



Lâmina EXPERT Multi Material S956XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais podem encontrar
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534794	2 608 900 389
					P1h	10	1	4059952534800	2 608 900 390

Lâmina EXPERT Multi Material S959XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais que se encontram na construção; por exemplo, em telhados ou renovações
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
150	150 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	100	CT	C1c	1	1	4059952688527	2 608 902 332	
						P1h	10	1	4059952688534	2 608 902 333	

Lâmina EXPERT Multi Material S1156XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais podem encontrar
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534817	2 608 900 391	
					C1c	3	1	4059952534824	2 608 900 392	
					P1h	10	1	4059952534831	2 608 900 393	

Lâmina EXPERT Multi Material S1159XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais que se encontram na construção; por exemplo, em telhados ou renovações
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
225	225 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	175	CT	C1c	1	1	4059952688541	2 608 902 334	
						C1c	3	1	4059952688558	2 608 902 335	
						P1h	10	1	4059952688565	2 608 902 336	

Lâmina EXPERT Multi Material S1256XHM

EXPERT




- ▶ Ideal para cortar todos os materiais encontrados na construção; ideal para telhados ou renovações, pois corta todos os materiais de construção que os profissionais podem encontrar
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534848	2 608 900 394	
					P1h	10	1	4059952534855	2 608 900 395	

Lâmina EXPERT Multi Material S1259XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar todos os materiais que se encontram na construção; por exemplo, em telhados ou renovações
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S3456XF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	300 x 25 x 1,25	3,0-4,0	6-8	250	CT	C1c	1	1	4059952688572	2 608 902 337
						P1h	10	1	4059952688589	2 608 902 338

Lâmina EXPERT Multi Material Demolition S681KLHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de resgate através de portas e janelas de madeira composta, bem como madeira dura com fixadores endurecidos; concebida para cortes específicos comuns nas técnicas de resgate modernas
- ▶ Ideal para polícias, bombeiros e socorristas: duradoura e fiável
- ▶ Dura até 50x mais do que uma lâmina S611DF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	150 x 25 x 1,25	6,4+8,0	3+4	80	CT	C1c	1	1	4059952657318	2 608 901 704
						P1h	10	1	4059952657325	2 608 901 705

Lâmina EXPERT Multi Material Demolition S969XHM

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, por exemplo, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício ou o corte de materiais misturados com pregos e parafusos duros
- Melhor para os trabalhadores da construção, demolição e renovação: duradoura e versátil
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	150 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	100	CT	C1c	1	1	4059952688596	2 608 902 339
						P1h	10	1	4059952688602	2 608 902 340

Lâmina EXPERT Multi Material Demolition S1169XHM

EXPERT



- Ideal para uso geral em demolição, por exemplo, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício ou o corte de materiais misturados com pregos e parafusos duros
- Melhor para os trabalhadores da construção, demolição e renovação: duradoura e versátil
- Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	225 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	175	CT	C1c	1	1	4059952688619	2 608 902 341
						C1c	3	1	4059952688626	2 608 902 342
						P1h	10	1	4059952688633	2 608 902 343

Lâmina EXPERT Multi Material Demolition S1269XHM

EXPERT



- ▶ Ideal para uso geral em demolição, por exemplo, como o corte de vigas de telhado grossas fixadas com placa de pregos em renovação de edifício ou o corte de materiais misturados com pregos e parafusos duros
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção, demolição e renovação: duradoura e versátil
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1111DF da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Dimensões CxLxD [mm]	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Capacidade de corte máxima [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	300 x 25 x 1,25	3,5-5,0	5-7	250	CT	C1c	1	1	4059952688640	2 608 902 344
						P1h	10	1	4059952688657	2 608 902 345

Lâmina PRO Multi Material Demolition S610VF

PRO



- ▶ Para cortar madeira com metal embutido de forma eficiente, por exemplo, vigas com pregos, acessórios interiores de madeira e metal, e outros materiais interiores
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122VF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	3165140543347	2 608 657 608

Lâmina PRO Multi Material Demolition S1110VF

PRO



- ▶ Para cortar madeira com metal embutido de forma eficiente, por exemplo, vigas com pregos, acessórios interiores de madeira e metal, e outros materiais interiores
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122VF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	2	5	4059952622491	2 608 659 004
					C1c	5	5	3165140543354	2 608 657 610
					P1h	25	1	3165140543361	2 608 657 611

Lâmina PRO Multi Material Demolition S1210VF

PRO



- ▶ Para cortar madeira com metal embutido de forma eficiente, por exemplo, vigas com pregos, acessórios interiores de madeira e metal, e outros materiais interiores
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122VF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	3165140543378	2 608 657 612

Lâmina PRO Window Demolition S611DF

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente caixilhos de janelas de madeira e plástico, por exemplo, para remover caixilhos antigos para instalar janelas novas
- ▶ Altamente eficiente para instaladores de janelas: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar caixilhos de janelas
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
4,3	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235860	2 608 656 271
					C1c	5	5	3165140235501	2 608 656 258
					P1h	25	1	3165140515290	2 608 657 561
					C0a	100	1	3165140235518	2 608 656 259

Lâmina PRO Pallet Repair fast S1022HFR

PRO



- ▶ Para cortar paletes de pregos macios, por exemplo, em estações de reparação de paletes em armazéns. Corta madeira e pregos macios
- ▶ Altamente eficiente para profissionais reparadores de paletes: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	140	C1c	5	1	4059952678191	2 608 659 061
					U	100	1	4059952678207	2 608 659 062

Lâmina PRO Pallet Repair fast S1122HFR

PRO



- ▶ Para cortar paletes de pregos macios, por exemplo, em estações de reparação de paletes em armazéns. Corta madeira e pregos macios
- ▶ Altamente eficiente para profissionais reparadores de paletes: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	1	4059952678221	2 608 659 064
					U	100	1	4059952678238	2 608 659 065

Lâmina PRO Pallet Repair S1132VFR

PRO



- ▶ Para cortar paletes de pregos macios, por exemplo, em estações de reparação de paletes em armazéns. Corta madeira e pregos macios
- ▶ Altamente eficiente para profissionais reparadores de paletes: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1122BF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	4059952622514	2 608 659 006
					C0a	100	1	4059952622521	2 608 659 007

Lâmina PRO Pallet Repair S1135VFR

PRO




- ▶ Para cortar paletes de pregos macios, por exemplo, em estações de reparação de paletes em armazéns. Corta madeira e pregos macios
- ▶ Altamente eficiente para profissionais reparadores de paletes: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que uma lâmina S1111DF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem				Código de barras	Número de encomenda
					Unidades por embalagem	Unidade de expedição				
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	4059952622538	2 608 659 008	
					C0a	100	1	4059952622545	2 608 659 009	

Lâmina PRO Pallet Repair S725VFR

PRO



- ▶ Para cortar paletes de pregos macios, por exemplo, em estações de reparação de paletes em armazéns. Corta madeira e pregos macios
- ▶ Altamente eficiente para profissionais reparadores de paletes: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma lâmina S1111DF da Bosch
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA						
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda		
1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	3165140749343	2 608 658 033		
					C0a	100	1	3165140749350	2 608 658 034		

Lâminas de serra sabre - Heavy for Wood and Metal - BIM

trabalhos pesados, estável, rápida

Lâminas de serra sabre - Heavy for Wood and Metal - BIM

trabalhos pesados, estável, rápida



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

S 511 DF



BIM, cruzado, fresado

Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.

Madeira com pregos/metal, madeira, placa de aglomerado de madeira, tubos de plástico e perfis, plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	3165140612067	2 608 657 722
					C1c	5	5	3165140612074	2 608 657 723



S 1111 DF



BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<175 mm), perfis de plástico (Ø <175 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	3165140235884	2 608 656 273
					C1c	5	5	3165140235532	2 608 656 261



S 1411 DF



BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<250 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	3165140036139	2 608 654 834
					C1c	5	5	3165140016285	2 608 654 763
					P1h	25	1	3165140515306	2 608 657 562
					U0	100	1	3165140283625	2 608 656 567

Lâminas de serra sabre - Progressor for Wood and Metal - BIM

universal, rápido



S 3456 XF



BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de aglomerado de madeira (<150 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-18 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	3165140169592	2 608 654 405
					C1c	5	5	3165140169608	2 608 654 406
					P1h	25	1	3165140695411	2 608 657 938
					C0a	100	1	3165140184830	2 608 654 418

Lâminas de serra sabre - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexível, resistente à rutura

flexible WoodMetal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO							INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Espessura do material mínima recomendada [mm]	Espessura do material máxima recomendada [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
										Número de encomenda

**S 922 HF**

BIM, cruzado, fresado

Para reparação de paletes, madeira com pregos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfis de alumínio (3-12 mm)


2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	3165140093415	2 608 656 039
							C1c	5	5	3165140093521	2 608 656 016
							C0a	100	1	3165140346184	2 608 656 320

**S 1122 HF**

BIM, cruzado, fresado

Para a reparação de paletes, madeira com pregos/metal (<175 mm), chapas de metal, tubos, perfis de alumínio (3-12 mm), corte à face flexível


2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	3165140235853	2 608 656 270
							C1c	5	5	3165140093576	2 608 656 021
							P1h	25	1	3165140515283	2 608 657 560

**S 1122 VF**

BIM, dentado variável

Madeira com pregos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico/epóxi reforçado a fibra de vidro (<175 mm), rebarbar arestas com flexibilidade


1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	3165140079365	2 608 654 981
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	---	---	---------------	---------------

**S 1122 VF**

BIM, dentado variável

Madeira com pregos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<175 mm), corte à face flexível

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	P1h	25	1	3165140515276	2 608 657 559
---------	-------	----------------	-----	---	---	-----	-----	----	---	---------------	---------------

**S 1222 VF**

BIM, dentado variável

Madeira com pregos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfis de alumínio (3-10 mm), plástico reforçado a fibra de vidro/epóxi (<250 mm), corte à face flexível

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	3165140093453	2 608 656 043
							C1c	5	5	3165140093583	2 608 656 022


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE TIJOLOS OCOS

Lâminas EXPERT 'Hollow Brick'

EXPERT

Variedade: S1543HM, S1243HM, S2243HM

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 4 Os grandes dentes de canal mastigam rapidamente os materiais mais resistentes



Lâmina EXPERT Hollow Brick S1543HM

EXPERT


- ▶ Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente
- ▶ Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	4059952535043
					C1c	3	1	4059952535050
					P1h	10	1	4059952535067
								2 608 900 414
								2 608 900 415
								2 608 900 416

Lâmina EXPERT Hollow Brick S1243HM

EXPERT



- Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água
- Melhor para construtores: duradouro e potente
- Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535074	2 608 900 417

Lâmina EXPERT Hollow Brick S2243HM

EXPERT



- Ideal para cortar tijolos ocos durante o trabalho de construção, por exemplo cortar um bloco de tijolo oco de grande formato para caber na parede; ou fazer um recorte numa parede de tijolo para aumentar o acesso para instalação de eletricidade e/ou água
- Melhor para construtores: duradouro e potente
- Carbide Technology para longa duração no corte de tijolo oco
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	4059952535081	2 608 900 418


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE BETÃO CELULAR

Lâminas EXPERT 'Aerated Concrete'

EXPERT

Variedade: S1141HM, S1241HM, S2041HM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Corpo largo para cortes direitos e precisos
- 3 Os grandes dentes de canal mastigam rapidamente os materiais mais resistentes
- 4 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra



Lâmina EXPERT Aerated Concrete S1141HM

EXPERT


- Ideal para cortes direitos e precisos em betão celular, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão celular num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção à base de betão celular
- Melhor para construtores: duradouro e potente
- Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular
- Compatível com todas as serras sabre com encabudo S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534985
					P1h	10	1	4059952534992
								2 608 900 408
								2 608 900 409

Lâmina EXPERT Aerated Concrete S1241HM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes direitos e precisos em betão celular, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão celular num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção à base de betão celular
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	4059952535005	2 608 900 410
					C1c	3	1	4059952535012	2 608 900 411
					P1h	10	1	4059952535029	2 608 900 412

Lâmina EXPERT Aerated Concrete S2041HM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes direitos e precisos em betão celular, como o corte de um bloco breeze de grande formato para caber numa parede, corte de blocos de betão celular num estaleiro de um novo edifício ou corte de outros materiais de construção à base de betão celular
- ▶ Melhor para construtores: duradouro e potente
- ▶ Carbide Technology para longa durabilidade no corte de betão celular
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	4059952535036	2 608 900 413


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MATERIAL EM FIBRA DE GESSO

Lâmina EXPERT Fibre Plaster S641HM

EXPERT

Variedade: S641HM

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados
- 3 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra




Lâmina EXPERT Fibre Plaster S641HM

EXPERT



- Ideal para recortes em gesso-cartonado, painel de fibras de gesso, placa de reforço de betão ou materiais semelhantes; trabalho em ambientes de construção com gesso-cartonado, como renovação de cozinhas ou casas de banho
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e potente
- Dura até 50x mais do que a lâmina S628DF da Bosch em materiais duros
- Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	4059952534978
								2 608 900 407

Lâmina PRO Fibre Insulation S1213AWP

PRO



- ▶ Para cortar isolamento de fibra espessa e densa, tal como lâ de rocha mineral e lâ de vidro mineral
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Precisão
- ▶ Concebida para cortar isolamento de fibra
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	3165140746175	2 608 635 528

Lâmina PRO Fibre Insulation S2013AWP

PRO



- ▶ Para cortar isolamento de fibra espessa e densa, tal como lâ de rocha mineral e lâ de vidro mineral
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Precisão
- ▶ Concebida para cortar isolamento de fibra
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	3165140746182	2 608 635 529

Lâmina PRO Ice S1211K

PRO



- ▶ Para cortar gelo de forma eficiente, por exemplo, para esculturas de gelo ou construções em gelo. Não se destina ao processamento alimentar
- ▶ Altamente eficiente para escultores e artistas de gelo: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar gelo
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	2	5	4059952622552	2 608 652 901
					C1c	5	5	3165140017817	2 608 652 900

Lâminas de serra sabre - Special for Plaster - BIM

Contraplacado de gesso e cartão

special  Plaster

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda



S 628 DF



BIM, laterais, esmerilado
Placa de gesso, placa de fibra de gesso (<100 mm), especialmente para cortes de cavidades, cortes sem lascas

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	3165140235891	2 608 656 274
					C1c	5	5	3165140235556	2 608 656 263

Lâminas de serra sabre - Clean for Fibre Insulation - HCS

Corte limpo e preciso

clean  FiberInsulation



S 713 AW



HCS, lâmina afiada ondulada
Especialmente otimizada para a utilização com serras compactas.
Especial para materiais isolantes de fibra, esferovite, cartão, alcatifa, cabedal.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	3165140688178	2 608 635 521
----	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	---------------	---------------


LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA RESISTENTE

Lâminas EXPERT 'Tough Wood'

EXPERT

Variedade: S1142KHM, S1242KHM

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 A ponta cônica alcança mais profundamente os espaços apertados
- 3 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 4 Corpo largo para cortes diretos e precisos
- 5 Os grandes dentes de canal mastigam rapidamente os materiais



9

557

Lâmina EXPERT Tough Wood S1142KHM

EXPERT


- ▶ Ideal para cortar madeira resistente de qualquer tipo, como: madeira molhada ou tratada com pressão; madeira suja num ambiente externo, como cortar raízes; e tábuas grossas
- ▶ Melhor para jardineiros e paisagistas: longa duração e eficiência
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1542K da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadoiro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	4059952534930	2 608 900 403
					C1c	3	1	4059952534947	2 608 900 404
					P1h	10	1	4059952534954	2 608 900 405

Lâmina EXPERT Tough Wood S1242KHM

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar madeira resistente de qualquer tipo, como: madeira molhada ou tratada com pressão; madeira suja num ambiente externo, como cortar raízes; e tábuas grossas
- ▶ Melhor para jardineiros e paisagistas: longa duração e eficiência
- ▶ Dura até 50x mais do que a lâmina S1542K da Bosch em materiais duros
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	4059952534961	2 608 900 406

Lâminas de serra sabre - Progressor for Wood - HCS

universal, incluindo contraplacado e plástico

progressor Wood

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

S 2345 X



HCS cruzado, afiado

Madeira para construção (<150 mm), placas: apara, MDF (6-60 mm), contraplacado, plástico (<150 mm), tabique (<150 mm). Corte fino, sem fadiga.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	3165140169578	2 608 654 403
					C1c	5	5	3165140169585	2 608 654 404
					P1h	25	1	3165140515313	2 608 650 463
					C0a	100	1	3165140184823	2 608 654 417

Lâminas de serra sabre - Top for Wood - HCS

afiada, rápida, eficiente

top Wood



S 1531 L



HCS cruzado, afiado

Madeira grosseira, sem pregos (<190 mm), madeira verde podada (diâmetro <190 mm), lenha (diâmetro <190 mm)


5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140007672	2 608 650 613
					C1c	5	5	3165140016056	2 608 650 676
					P1h	25	1	3165140515337	2 608 650 465

Lâminas de serra sabre - Top for Wood - HCS

afiada, rápida, eficiente

top 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
								Número de encomenda




S 644 D



HCS cruzado, afiado
Madeira para construção (<100 mm), tabique (<100 mm), placas: apara, MDF (6-60 mm), contraplacado, plástico (<100 mm), especial para corte em imersão

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	3165140007689	2 608 650 614
					C1c	5	5	3165140016025	2 608 650 673
					P1h	25	1	3165140515320	2 608 650 464



S 1542 K



HCS cruzado, afiado
Lenha, madeira húmida (Ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	3165140016773	2 608 650 681
					C1c	5	5	3165140016087	2 608 650 682
					P1h	25	1	3165140695329	2 608 653 065

Conjuntos de lâminas de serra sabre

Conjunto de lâminas PRO Demolition

PRO



- ▶ Para trabalhos de demolição eficientes, por exemplo, corte de tubos e perfis metálicos, madeira embutida em metal, materiais compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de restauro e demolição: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para tarefas de demolição
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S

9

559



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
					Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
								Número de encomenda
PRO Metal Demolition S925VF (2x) PRO Multi Material Demolition S610VF (1x) PRO Multi Material Demolition S1110VF (1x) PRO Metal Demolition S1125VF (1x) PRO Thick Metal Demolition S1130CF (1x)					PC1b	6	1	4059952622590
								2 607 011 820

Conjunto de lâminas PRO Demolition

PRO



- ▶ Para trabalhos de demolição eficientes, por exemplo, corte de tubos e perfis metálicos, madeira embutida em metal, materiais compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de restauro e demolição: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para tarefas de demolição
- ▶ Compatível com todas as serras sabre com encabadouro S



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
PRO Metal Demolition S925VF (3x) PRO Multi Material Demolition S610VF (3x) PRO Multi Material Demolition S1110VF (2x) PRO Metal Demolition S1125VF (2x) PRO Thick Metal Demolition S1130CF (2x)	PC1b	12	1	4059952622606	2 607 011 821

Lâminas de serra sabre Conjuntos blister

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de lâminas de serra sabre para madeira e metal, 6 peças					
S 922 EF Flexible for Metal (1x) S 922 BF Flexible for Metal (2x) S 1122 EF Flexible for Metal (1x) S 1122 BF Flexible for Metal (1x) S 1122 VF Flexible for Wood and Metal (1x)	PC1b	6	1	3165140846523	2 607 010 906



Conjuntos Tough Box de lâminas de serra sabre



O conjunto de lâminas de serra sabre para madeira e metal, Tough Box, 20 peças, é a escolha perfeita

S 922 EF Flexible for Metal (5x) S 922 BF Flexible for Metal (5x) S 922 HF Flexible for Wood and Metal (5x) S 644 D Top for Wood (5x)	P1a	20	1	3165140846486	2 607 010 902
--	-----	----	---	---------------	---------------

Lâminas de serra sabre tandem

Conjunto de lâminas de serra tandem PRO Wood TF350M

PRO



- ▶ Para um corte eficiente e preciso de madeira espessa, por exemplo, madeira de construção e vigas de grandes dimensões
- ▶ Altamente eficiente para construtores e instaladores de telhados: Precisão
- ▶ Concebida para cortar madeira de construção com precisão
- ▶ Compatível com todas as serras multiusos tandem com encabadouro TF



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Veio	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Compatível com Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A								
Indicado para GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Encabadouro TF	2+3	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076005	2 608 632 120

Conjunto de lâminas de serra tandem PRO Aerated Concrete TF350NHM

PRO



- ▶ Para um corte eficiente e preciso de blocos em betão celular, por exemplo, blocos de construção leves usados na construção civil e noutros tipos de construção
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Precisão
- ▶ Concebida para cortar betão celular
- ▶ Compatível com todas as serras multiusos tandem com encabadouro TF



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Veio	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Compatível com Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A								
Indicado para GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Encabadouro TF	10+14	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140076029	2 608 632 123

Lâmina de serra tandem PRO Fibre Insulation TF 350 WM

PRO



- ▶ Para cortar isolamento de fibra espessa e densa, tal como lâ de rocha mineral e lâ de vidro mineral
- ▶ Altamente eficiente para construtores e renovadores: Precisão
- ▶ Concebida para cortar isolamento de fibra
- ▶ Compatível com todas as serras multiusos tandem com encabadouro TF



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total [mm]	Veio	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Compatível com Bosch GFZ 16-35 AC Professional, GFZ 14-35 A								
Indicado para GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional								
408	Encadadouro TF	2	408 x 17 x 1	C1c	2	1	3165140534505	2 608 635 512

Lâminas de serra - Progressor for Wood and Metal para serras multiusos Bosch PFZ 500 E


universal, rápido

PROGRESSOR WoodMetal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
							Número de encomenda



M 3456 XF



BIM, cruzado, fresado

Madeira com pregos/metal, placas de madeira/aglomerado de madeira (10-150 mm), chapas, tubos, perfis (5-18 mm), plásticos: tubos, perfis (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	3165140413435	2 608 656 931
---------	------	----------------	-----	-----	---	---	---------------	---------------

Lâminas de serra - Flexible for Metal para serras multiusos Bosch PFZ 500 E

flexível, resistente à rutura

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Conteúdo do conjunto	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Dimensões CxLxD [mm]	Abreviatura do material da lâmina	Capacidade de corte máxima [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição



M 1122 EF



BIM, cruzado, fresado

Chapas (1,5-10 mm), perfis/tubos fechados e abertos (<150 mm)

-	1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	3165140413442	2 608 656 932
---	-----	----	----------------	-----	-----	-----	---	---	---------------	---------------

Conjunto de 3 lâminas de serra



M1142H Top for Wood (1x) M34561 XF Progressor for Wood and Metal (1x) M11221 EF Flexible for Metal (1x)	-	-	-	-	-	C1c	3	1	3165140413459	2 608 656 934
---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---------------	---------------

Acessórios para serras de fita Bosch

Lâmina de serra PRO CB2824 Band

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente tubos e perfis metálicos finos, por exemplo, tubos de aço macio, fixações metálicas finas
- ▶ Altamente eficiente para canalizadores e recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal fino



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,1	24	733	C2a	2	1	3165140644914	2 608 649 001

Compatível com as serras de banda da Bosch:
GCB 18V-63, GCB 18V-LI Professional
Indicado para GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional

Lâmina de serra PRO CB281418 Band

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente tubos e perfis metálicos de espessura média, por exemplo, tubos de aço macio, fixações metálicas finas e barras e hastes metálicas
- ▶ Altamente eficiente para canalizadores e recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal de espessura média



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	3165140644907	2 608 649 000

Compatível com as serras de banda da Bosch:
GCB 18V-63; GCB 18V-LI Professional
Indicado para GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional

Lâmina de serra PRO CB4424 Band

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente tubos e perfis metálicos finos, por exemplo, tubos de aço macio, fixações metálicas finas
- ▶ Altamente eficiente para canalizadores e recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal muito fino



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,1	24	1.140	C1a	2	1	4059952622569	2 608 649 005

Compatível com as serras de banda da Bosch:
GCB 18V-127, GCB 120

Lâmina de serra PRO CB4418 Band

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente tubos e perfis metálicos finos, por exemplo, tubos de aço macio, fixações metálicas finas
- ▶ Altamente eficiente para canalizadores e recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal fino



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,4	18	1.140	C1a	2	1	4059952622576	2 608 649 006

Compatível com as serras de banda da Bosch:
GCB 18V-127, GCB 120

Lâmina de serra PRO CB4414 Band

PRO



- ▶ Para cortar eficazmente tubos e perfis metálicos de espessura média, por exemplo, tubos de aço macio, fixações metálicas finas e barras e hastes metálicas
- ▶ Altamente eficiente para canalizadores e recicladores de metais: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal de espessura média



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Espaço dente [mm]	Passo dos dentes [TPI]	Comprimento total [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Compatível com as serras de banda da Bosch: GCB 18V-127, GCB 120								
	1,8	14	1.140	C1a	2	1	4059952622583	2 608 649 007



SERRAS CRANEANAS

Faz furos em qualquer material.

10

567



SERRAS CRANEANAS PARA SISTEMA POWER CHANGE PLUS

A gama completa.


						
	Multi Material	Construction Material	Sheet Metal Carbide	Multi Material PC Plus	Sheet Metal PC Plus	Tile PC Plus
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	PRO	PRO
N.º de pág.	570	579	582	573	584	585
Carbide Technology	✓	✓	✓	—	—	—
Diâmetro mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Profundidade máxima de corte	60	60	5	44	20	40
Tipos de broca de centrar compatíveis	HSS-G/HSS-Co/Carboneto	HSS-G/Carboneto	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Comprimento da broca de centrar	105	105	55	85	65	—
						
						

MATERIAIS

Madeira	✓	✓	—	✓	—	—
Metal	✓	—	✓	✓	✓	—
Plástico	✓	✓	—	✓	—	—
Outros	✓	✓	—	✓	—	✓

VISÃO GERAL DA COMPATIBILIDADE

Power Change Plus com todas as brocas de centrar e a gama completa de serras craneanas da Bosch Professional



= Tough Material

LONGA DURABILIDADE NO CORTE EM MULTIMATERIAL

Serra craneana EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

Variedade: Ø 20 – 152 mm

- 1 A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Dentes em carboneto finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão
- 3 Design de ranhura especial para melhor visibilidade e expulsão do material cortado



Serra craneana EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT



- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil
- Dura até 50x mais do que a serra craneana 2608594581 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
20	60	C1a	1	1	6949509247773	2 608 901 879
22	60	C1a	1	1	6949509247780	2 608 901 880


Serra craneana EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
25	60	C1a	1	1	6949509247797	2 608 901 881
32	60	C1a	1	1	6949509247803	2 608 901 882
35	60	C1a	1	1	6949509247810	2 608 901 883
38	60	C1a	1	1	6949509247827	2 608 901 884
40	60	C1a	1	1	6949509247834	2 608 901 885
44	60	C1a	1	1	6949509247841	2 608 901 886
51	60	C1a	1	1	6949509247858	2 608 901 887
54	60	C1a	1	1	6949509247865	2 608 901 888
60	60	C1a	1	1	6949509247889	2 608 901 890
64	60	C1a	1	1	6949509247896	2 608 901 891
65	60	C1a	1	1	6949509247902	2 608 901 892
67	60	C1a	1	1	6949509247919	2 608 901 893
68	60	C1a	1	1	6949509247926	2 608 901 894
70	60	C1a	1	1	6949509247933	2 608 901 895
73	60	C1a	1	1	6949509247940	2 608 901 896
76	60	C1a	1	1	6949509247957	2 608 901 897
80	60	C1a	1	1	6949509247964	2 608 901 898
83	60	C1a	1	1	6949509247971	2 608 901 899
102	60	C1a	1	1	6949509247988	2 608 901 900
105	60	C1a	1	1	6949509247995	2 608 901 901
111	60	C1a	1	1	6949509248008	2 608 901 902
114	60	C1a	1	1	6949509248015	2 608 901 903
127	60	C1a	1	1	6949509248022	2 608 901 904
152	60	C1a	1	1	6949509248039	2 608 901 905

Conjunto de serras craneanas inicial EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT




- O kit inclui porcas adaptadoras para serras craneanas roscadas para as converter em serras craneanas PC Plus Quick Change
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil
- Serra craneana de longa duração e mandril super rápido
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Eixo Power Change Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, 1 broca de centrar HSS-G de 105 mm, 2 porcas adaptadoras para serra craneana com rosca incluindo 1 x Power Change Plus hexagonal de 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G de 105 mm, 1 x porca adaptadora para 14-30 mm, 1 x porca adaptadora para 32-210 mm.						
51	60	C1a	3	1	6949509248084	2 608 901 910
68	60	C1a	3	1	6949509248091	2 608 901 911

Conjunto de serras craneanas universais EXPERT Multi Material PC Plus

EXPERT



- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil
- Dura até 50x mais do que a serra craniana 2608580408 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
Conjunto universal para material duro, 14 peças 11 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus hexagonal de 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G de 105 mm, 1 x broca de centrar em carboneto de 105 mm								
	20	60	M0a	14	1		6949509248060	2 608 901 908
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	64							
	76							
	20	60	M0a	14	1		6949509248077	2 608 901 909
	22							
	25							
	32							
	35							
	40							
	44							
	51							
	60							
	68							
	76							
Conjunto universal para material duro, 9 peças 6 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus hexagonal de 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-G de 105 mm, 1 x broca de centrar em carboneto de 105 mm								
	22	60	M0a	9	1		6949509248053	2 608 901 907
	25							
	35							
	40							
	51							
	68							
	22	60	M0a	9	1		6949509248046	2 608 901 906
	25							
	35							
	51							
	60							
	68							

LONGA DURABILIDADE A PERFURAR VÁRIOS MATERIAIS

Serra craniana PRO Multi Material PC Plus

PRO

Variedade: Ø 14 – 210 mm

- 1 Aço de alta velocidade com 8% de cobalto para durabilidade e ótimo desempenho
- 2 Bosch Power Change para remover o material cortado e trocar as serras craneanas com eficiência



Serra craniana PRO Multi Material PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana de diamante normal
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez




10 573

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	14	44	C1a	1	1	6949509240088	2 608 594 364
	16	44	C1a	1	1	6949509240095	2 608 594 365
	17	44	C1a	1	1	6949509240101	2 608 594 366
	19	44	C1a	1	1	6949509240118	2 608 594 367
	20	44	C1a	1	1	6949509240125	2 608 594 368
			U0	24	1	4059952693255	2 608 594 478

Conjunto inicial PRO Multi Material PC Plus

PRO



- ▶ O kit inclui porcas adaptadoras para serras cranianas roscadas para as converter em serras cranianas PC Plus Quick Change
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
Eixo Power Change Plus com encabadouro hexagonal de 8,7 mm, 1 x broca de centrar HSS-G de 85 mm, 2 x porcas adaptadoras para serra craniana com rosca							
1 x eixo PC Plus HEX 8,7 mm, 2 x porcas adaptadoras.							
51	44	C1a	5	1	6949509240323	2 608 594 388	
68	44	C1a	5	1	6949509240439	2 608 594 399	

Conjunto de serras cranianas PRO Multi Material PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de 9 peças Multi Material PC Plus para eletricitista						
6 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm						
19	44	M0a	9	1	6949509240675	2 608 594 423
25						
30						
35						
40						
68	44	M0a	9	1	6949509240682	2 608 594 424
19						
25						
38						
44						
68	44	M0a	9	1	6949509240729	2 608 594 428
83						
22						
29						
35						
44	44	M0a	9	1	6949509240729	2 608 594 428
51						
64						

Conjunto de serras cranianas PRO Multi Material PC Plus

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	22 29 35 44 51 65	44	M0a	9	1	6949509240736	2 608 594 429
Conjunto de 9 peças Multi Material PC Plus para canalizador 6 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	20 25 32 38 51 64	44	M0a	9	1	6949509240712	2 608 594 427
Conjunto de 11 peças Multi Material PC Plus para eletricitista 8 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	25 32 40 54 60 68 76 86	44	M0a	11	1	6949509240743	2 608 594 430
Conjunto universal de 14 peças Multi Material PC Plus 11 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	44	M0a	14	1	6949509240699	2 608 594 425
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	44	M0a	14	1	6949509240705	2 608 594 426

Conjunto de serras cranianas PRO Multi Material PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto universal de 8 peças Multi Material PC Plus 6 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	20	44	M0a	8	1	6949509240750	2 608 594 431
	30						
	44						
	60						
	68						
	114						
Conjunto de 11 peças Multi Material PC Plus para eletricitista 8 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x eixo PC Plus SDS plus, 1 x broca de centrar HSS-G 85 mm							
	22	44	M0a	11	1	6949509240767	2 608 594 432
	25						
	30						
	35						
	40						
	51						
	68						
	83						
Conjunto universal de 13 peças Multi Material PC Plus 7 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 1 x brocas de centrar HSS-G 85 mm, 4 x brocas planas Ø 16/22/25/30 x 152 mm							
	32	44	M0a	13	1	6949509240774	2 608 594 433
	41						
	51						
	73						
	76						
	83						
	86						

Conjunto de serras cranianas PRO Multi Material PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de 9 peças Multi Material PC Plus para canalizador 6 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	20	44	M0a	9	1	6949509240798	2 608 594 435
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Conjunto de 9 peças Multi Material PC Plus para eletricitista 6 x serras cranianas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	22	44	M0a	9	1	6949509240804	2 608 594 436
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Conjunto universal de 14 peças Multi Material PC Plus 11 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 8,7 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 85 mm							
	19	44	M0a	14	1	6949509240781	2 608 594 434
	22						
	25						
	29						
	35						
	38						
	44						
	51						
	57						
	64						
	76						

LONGA DURABILIDADE A PERFURAR TIJOLOS E PLACAS DE PARTÍCULAS

Serra craneana EXPERT Construction Material PC Plus Material

EXPERT

Variedade: Ø 19 – 159 mm

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Dentes em carboneto finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão
- 3 Extração eficiente de lascas através de grandes ranhuras



Serra craneana EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT



- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil
- Dura até 50x mais do que a serra craneana 2608594494 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

10 579



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
19	60	C1a	1	1	6949509248107	2 608 901 912
20	60	C1a	1	1	6949509248114	2 608 901 913

Serra craneana EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	22	60	C1a	1	1	6949509248121	2 608 901 914
	25	60	C1a	1	1	6949509248138	2 608 901 915
	30	60	C1a	1	1	6949509248145	2 608 901 916
	32	60	C1a	1	1	6949509248152	2 608 901 917
	35	60	C1a	1	1	6949509248169	2 608 901 918
	38	60	C1a	1	1	6949509248176	2 608 901 919
	40	60	C1a	1	1	6949509248183	2 608 901 920
	41	60	C1a	1	1	6949509248190	2 608 901 921
	44	60	C1a	1	1	6949509248206	2 608 901 922
	48	60	C1a	1	1	6949509248213	2 608 901 923
	51	60	C1a	1	1	6949509248220	2 608 901 924
	54	60	C1a	1	1	6949509248237	2 608 901 925
	57	60	C1a	1	1	6949509248244	2 608 901 926
	60	60	C1a	1	1	6949509248251	2 608 901 927
	64	60	C1a	1	1	6949509248268	2 608 901 928
	65	60	C1a	1	1	6949509248275	2 608 901 929
	67	60	C1a	1	1	6949509248282	2 608 901 930
	68	60	C1a	1	1	6949509248299	2 608 901 931
	70	60	C1a	1	1	6949509248305	2 608 901 932
	73	60	C1a	1	1	6949509248312	2 608 901 933
	76	60	C1a	1	1	6949509248329	2 608 901 934
	79	60	C1a	1	1	6949509248336	2 608 901 935
	80	60	C1a	1	1	6949509248343	2 608 901 936
	83	60	C1a	1	1	6949509248350	2 608 901 937
	86	60	C1a	1	1	6949509248367	2 608 901 938
	92	60	C1a	1	1	6949509248374	2 608 901 939
	98	60	C1a	1	1	6949509248381	2 608 901 940
	102	60	C1a	1	1	6949509248398	2 608 901 941
	105	60	C1a	1	1	6949509248404	2 608 901 942
	111	60	C1a	1	1	6949509248411	2 608 901 943
	114	60	C1a	1	1	6949509248428	2 608 901 944
	121	60	C1a	1	1	6949509248435	2 608 901 945
	127	60	C1a	1	1	6949509248442	2 608 901 946
	140	60	C1a	1	1	6949509248459	2 608 901 947
	152	60	C1a	1	1	6949509248466	2 608 901 948
	159	60	C1a	1	1	6949509248473	2 608 901 949

Conjunto de serras craneanas universais EXPERT Construction Material PC Plus

EXPERT

- Ideal para fazer orifícios com até 60 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de água potável e residual, orifícios para tomadas, interruptores de luz, caixas de derivação, orifícios para iluminação embutida, alarmes de incêndio, detetores de presença, ou condutas de ar fresco ou de secagem
- Melhor para eletricitistas e canalizadores: longa duração e muito versátil
- Dura até 50x mais do que a serra craneana 2608594494 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto universal para material de construção, 10 peças 6 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-Co de 105 mm, 1 x broca de centrar em carboneto de 105 mm, 1 x broca plana de 150 x 8 mm							
	20	60	M0a	10	1	6949509248497	2 608 901 951
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Conjunto universal para material de construção, 15 peças 11 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, 1 x broca de centrar HSS-Co de 105 mm, 1 x broca de centrar em carboneto de 105 mm, 1 x broca plana de 150 x 8 mm							
	20	60	M0a	15	1	6949509248480	2 608 901 950
	22						
	25						
	32						
	35						
	40						
	44						
	51						
	60						
	68						
	76						

LONGA DURABILIDADE AO PERFURAR AÇO INOXIDÁVEL

Serra craneana EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 Dentes em carboneto finos retificados e afiados para maior resistência, durabilidade e precisão
- 3 Feito de uma única peça de metal para estabilidade máxima


**CARBIDE
TECHNOLOGY**
**UP TO
50x*** **LONG LIFE**

Serra craneana EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT


- Ideal para fazer orifícios simples com até 5 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de canalização de água doce e residual; e orifícios para tomadas, interruptores de luz e caixas de derivação
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa
- Dura até 50x mais do que a serra craneana 2608594570 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

**CARBIDE
TECHNOLOGY** **UP TO
50x*** **LONG LIFE**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
20	5	C1a	1	1	6949509248503	2 608 901 952
21	5	C1a	1	1	6949509248510	2 608 901 953
22	5	C1a	1	1	6949509248527	2 608 901 954
25	5	C1a	1	1	6949509248534	2 608 901 955


Serra craneana EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
27	5	C1a	1	1	6949509248541	2 608 901 956
30	5	C1a	1	1	6949509248558	2 608 901 957
32	5	C1a	1	1	6949509248565	2 608 901 958
35	5	C1a	1	1	6949509248572	2 608 901 959
40	5	C1a	1	1	6949509248589	2 608 901 960
51	5	C1a	1	1	6949509248596	2 608 901 961
68	5	C1a	1	1	6949509248602	2 608 901 962

Conjunto de serras craneanas universais EXPERT Sheet Metal PC Plus

EXPERT




- Ideal para fazer orifícios simples com até 5 mm de profundidade, por exemplo, para tubos de fios elétricos e tubos de canalização de água doce e residual; e orifícios para tomadas, interruptores de luz e caixas de derivação
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa
- Dura até 50x mais do que a serra craniana 2608580408 da Bosch em materiais duros
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto para chapa de metal, 6 peças 3 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-Co com mola de ejeção						
22	5	P1a	6	1	6949509248619	2 608 901 963
25						
32						

Serra craniana PRO Sheet Metal PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em chapa de metal, por exemplo, aço de automóvel, revestimento de aço, folhas de aço inoxidável
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e construtores de carroçarias: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	16	20	C1a	1	1	6949509240811	2 608 594 437
	17	20	C1a	1	1	6949509240828	2 608 594 438
	19	20	C1a	1	1	6949509240835	2 608 594 439
	20	20	C1a	1	1	6949509240842	2 608 594 440
	21	20	C1a	1	1	6949509240859	2 608 594 441
	22	20	C1a	1	1	6949509240866	2 608 594 442
	25	20	C1a	1	1	6949509240873	2 608 594 443
	27	20	C1a	1	1	6949509240880	2 608 594 444
	29	20	C1a	1	1	6949509240897	2 608 594 445
	30	20	C1a	1	1	6949509240903	2 608 594 446
	32	20	C1a	1	1	6949509240910	2 608 594 447
	33	20	C1a	1	1	6949509240927	2 608 594 448
	35	20	C1a	1	1	6949509240934	2 608 594 449
	38	20	C1a	1	1	6949509240941	2 608 594 450
	40	20	C1a	1	1	6949509240958	2 608 594 451
	41	20	C1a	1	1	6949509240965	2 608 594 452
	44	20	C1a	1	1	6949509240972	2 608 594 453
	48	20	C1a	1	1	6949509240989	2 608 594 454
	51	20	C1a	1	1	6949509240996	2 608 594 455
	54	20	C1a	1	1	6949509241009	2 608 594 456
	57	20	C1a	1	1	6949509241016	2 608 594 457
	60	20	C1a	1	1	6949509241023	2 608 594 458
	64	20	C1a	1	1	6949509241030	2 608 594 459
	65	20	C1a	1	1	6949509241047	2 608 594 460
	67	20	C1a	1	1	6949509241054	2 608 594 461
	68	20	C1a	1	1	6949509241061	2 608 594 462
	70	20	C1a	1	1	6949509241078	2 608 594 463
	73	20	C1a	1	1	6949509241085	2 608 594 464
	76	20	C1a	1	1	6949509241092	2 608 594 465
	79	20	C1a	1	1	6949509241108	2 608 594 466
	83	20	C1a	1	1	6949509241115	2 608 594 467
	86	20	C1a	1	1	6949509241122	2 608 594 468
	89	20	C1a	1	1	6949509241139	2 608 594 469
	102	20	C1a	1	1	6949509241146	2 608 594 470
	127	20	C0a	1	1	6949509241153	2 608 594 471
	152	20	C0a	1	1	6949509241160	2 608 594 472

Conjunto de serras cranianas PRO Sheet Metal PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos em chapa de metal, por exemplo, aço de automóvel, revestimento de aço, folhas de aço inoxidável
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos e construtores de carroçarias: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana HSS M3 standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de 9 peças de chapa de metal PC Plus para canalizador 6 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-Co 65 mm							
	20	20	P1a	8	1	6949509241177	2 608 594 473
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						
Conjunto de 9 peças de chapa de metal PC Plus para eletricitista 6 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal PC Plus 11 mm, 2 x brocas de centrar HSS-Co 65 mm							
	22	20	P1a	8	1	6949509241184	2 608 594 474
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						

Azulejo

Serra craniana PRO Tile PC Plus

PRO



- ▶ Para cortar furos sem água em azulejos duros, por exemplo, azulejos de casa de banho, azulejos de parede e azulejos de chão
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores e instaladores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craniana de diamante normal
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	19	C1a	1	1	6949509237040	2 608 901 552
	20	C1a	1	1	6949509237057	2 608 901 553
	22	C1a	1	1	6949509237064	2 608 901 554
	25	C1a	1	1	6949509237071	2 608 901 555
	29	C1a	1	1	6949509237088	2 608 901 556

Serra craniana PRO Tile PC Plus

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	C1a	1	1	6949509237095	2 608 901 557
	35	C1a	1	1	6949509237101	2 608 901 558
	38	C1a	1	1	6949509237118	2 608 901 559
	41	C1a	1	1	6949509237125	2 608 901 560
	44	C1a	1	1	6949509237132	2 608 901 561
	51	C1a	1	1	6949509237149	2 608 901 562
	54	C1a	1	1	6949509237156	2 608 901 563
	57	C1a	1	1	6949509237163	2 608 901 564
	60	C1a	1	1	6949509237170	2 608 901 565
	64	C1a	1	1	6949509237187	2 608 901 566
	65	C1a	1	1	6949509237194	2 608 901 567
	67	C1a	1	1	6949509237200	2 608 901 568
	68	C1a	1	1	6949509237217	2 608 901 569
	70	C1a	1	1	6949509237224	2 608 901 570
	76	C1a	1	1	6949509237231	2 608 901 571
	79	C1a	1	1	6949509237248	2 608 901 572
	83	C1a	1	1	6949509237255	2 608 901 573

Guia central

Centre Guide for PRO Tile PC Plus Hole Saws

PRO



- ▶ Para guiar serras craneanas sem perfuração de centragem
- ▶ Para ladrilhadores e instaladores
- ▶ Concebido para posicionar e guiar serras craneanas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
		PC1b	1	3	6949509237262	2 608 901 574

Caixa vazia

Estojo para serras cranianas EXPERT PC Plus

EXPERT


- ▶ Para armazenar e organizar as serras cranianas EXPERT PC Plus de forma segura e prática
- ▶ Eficaz para profissionais de diversas áreas que trabalham com serras cranianas
- ▶ Concebida para armazenar serras cranianas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
		M0a	1	1	6949509249395
					2 608 902 041

Estojo para serras cranianas PRO PC Plus

PRO


- ▶ Para um armazenamento eficiente de serras cranianas
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores
- ▶ Concebida para armazenar serras cranianas
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
		P1a	1	1	6949509241863
					2 608 483 157

Compile o seu próprio conjunto individual com o estojo vazio para serras cranianas PC Plus.

Eixo

Eixo EXPERT Power Change Plus

EXPERT


- ▶ Ideal para trocar serras cranianas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diferentes diâmetros durante a instalação de quartos de banho
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Até 5x mais velocidade do que um adaptador standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Hexagonal de 8,7 mm encaixa em PT com mandril de 1-10 mm	C1b	1	1	6949509249265	2 608 902 028
Hexagonal de 11 mm encaixa em PT com mandril de 1-10 e 1,5-13 mm	C1b	1	1	6949509249272	2 608 902 029
SDS Plus encaixa em PT com encabadouro SDS plus	C1a	1	1	6949509249289	2 608 902 030

Barra de extensão

Barra de extensão de eixo de serra craniana EXPERT Power Change Plus

EXPERT


- ▶ Ideal para trocar serras cranianas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diferentes diâmetros durante a instalação de quartos de banho; o seu longo comprimento permite-te cortar furos em locais de difícil acesso
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Até 5x mais velocidade do que um adaptador standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	300	C1b	1	1	6949509249302	2 608 902 032
	150	C1b	1	1	6949509249296	2 608 902 031

MAIOR VELOCIDADE AO TROCAR SERRAS CRANIANAS E BROCAS

EXPERT Power Change Plus

EXPERT

Variedade: Compatível com uma gama completa de s

- 1 Desfruta da máxima eficiência com um dos sistemas Bosch Quick Change
- 2 Aceita uma gama completa de serras craneanas
- 3 Sistema de um clique, sem necessidade de ferramentas extra
- 4 Transição do encabadouro reforçada para maior vida útil do encabadouro
- 5 Projetada para remoção rápida e fácil de acessórios



EXPERT Power Change Plus com broca de centrar

EXPERT



- Para uso com as serras craneanas EXPERT Tough Material e Construction Material com uma profundidade de corte de 60 mm
- Melhor para profissionais: rápido e eficiente
- Até 5x mais velocidade do que o adaptador 2609390034 da Bosch
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



10 589

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8,5	105	60	C1b	2	1	6949509248633	2 608 901 965

Eixo PC Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, incluindo broca TCT de 8,5 x 105 mm

EXPERT Power Change Plus com broca de centrar

EXPERT



- ▶ Para uso com as serras craneanas EXPERT Tough Material e Construction Material com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente
- ▶ Até 5x mais velocidade do que o eixo Bosch 2609390034
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Eixo PC Plus com encabadouro hexagonal de 11 mm, incluindo broca HSS-G de 7,15 x 105 mm.								
	7,15	105	60	C1b	2	1	6949509248640	2 608 901 966

Eixo EXPERT Power Change Plus com broca de centrar

EXPERT



- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o eixo.
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Até 5x mais velocidade do que um adaptador standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	7,15	65	25	C1b	2	1	6949509249319	2 608 902 033
	7,15	85	45	C1b	2	1	6949509249333	2 608 902 035
				C1b	2	1	6949509249326	2 608 902 034

Conversão

Conjunto de conversão EXPERT Power Change Plus

EXPERT


- ▶ Para usar com serras craneanas com uma profundidade de corte de 60 mm; os adaptadores deste conjunto permitem-te usar serras craneanas standard com diâmetros de 14-30 mm (rosca 1/2"-20UNF) e 32-152 mm (rosca 5/8"-18UNF) com eixos Bosch Power Change Plus.
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Até 5x mais velocidade do que um adaptador standard
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Encabadoiro hexagonal de 11 mm, HSS-G, 7,15 x 45 x 85 mm, 2 porcas adaptadoras							
7,15	85	45	C1b	4	1	6949509249371	2 608 902 039

Adaptador

Adaptador de alargamento de furo EXPERT

EXPERT


- ▶ Para adaptar os mandris Power Change Plus para utilizar uma serra de furos como broca piloto, por exemplo, quando é necessário alargar um furo existente utilizando serras de furos
- ▶ Ideal para eletricitistas e instaladores: Velocidade
- ▶ Concebida para adaptar os mandris Power Change Plus para utilizar as serras de ponta como broca piloto



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda		
11	C1c	1	5	6949509249401	2 608 902 042		

Conjunto de porcas adaptadoras EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Para adaptar serras cranianas standard com diâmetro de 14-30 mm (rosca 1/2"-20UNF) e 32-210 mm (rosca 5/8"-18UNF) para eixos Power Change Plus
- ▶ Eficaz para profissionais de diversas áreas que trabalham com serras cranianas
- ▶ Concebidas para adaptar serras cranianas standard a eixos Bosch Power Change Plus


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2 porcas adaptadoras para HS 14-30 mm, 4 porcas adaptadoras para HS 32-210 mm		C1b	6	1	6949509249388	2 608 902 040

Broca de centrar

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Encaixa nos eixos de serra craniana PC Plus, para utilização com as serras cranianas EXPERT Sheet Metal com uma profundidade de corte de 5 mm
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Concebida para as serras cranianas EXPERT PC Plus com uma profundidade de corte de 5 mm
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
	6	55	5	C1c	1	5	6949509248626	2 608 901 964	

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Encaixa nos eixos de serra craniana PC Plus, para utilização com as serras cranianas EXPERT Multi Material com uma profundidade de corte de 25 mm
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficaz
- ▶ Concebida para as serras cranianas EXPERT PC Plus com uma profundidade de corte de 25 mm
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
			C1c	1	5	6949509249340
						2 608 902 036

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Encaixa nos eixos de serra craniana PC Plus, para utilização com as serras cranianas EXPERT Multi Material e Construction Material com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficaz
- ▶ Concebida para as serras cranianas EXPERT PC Plus com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
			C1c	1	5	6949509249357
						2 608 902 037
			C1c	1	5	6949509248657
						2 608 901 967

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Encaixa nos eixos de serra craniana PC Plus, para utilização com as serras craneanas EXPERT Multi Material e Construction Material com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficiente
- ▶ Concebida para as serras craneanas EXPERT PC Plus com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8,5	105	60	C1c	1	5	6949509248664	2 608 901 968

Broca de centrar para EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Encaixa nos eixos de serra craniana PC Plus, para utilização com as serras craneanas EXPERT Multi Material com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Ideal para profissionais de várias áreas: rápido e eficaz
- ▶ Concebida para as serras craneanas EXPERT PC Plus com uma profundidade de corte de 60 mm
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
7,15	85	44	C1c	1	5	6949509249364	2 608 902 038
7,15	105	60	C1c	1	5	6949509248671	2 608 901 969

Brocas de centrar para eixo Power Change (preto) antigo



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Broca de centrar HSS-G para eixo PC antigo (com cor preta) para serra craneana com profundidade de corte de 44 mm em madeira, gesso-cartonado, plástico e metal.							
7,15	80	44	PC1a	1	5	3165140279918	2 608 584 676



Broca de centrar HSS-Co para eixo PC antigo (com cor preta) para serra craneana para metal, aço inoxidável e FRP							
7,15	80	44	PC1d	1	5	3165140279925	2 608 584 677



Broca de centrar HSS-Co para eixo PC antigo (com cor preta) para serra craneana com profundidade de corte de 60 mm em metal e aço inoxidável.							
7,15	120	60	PC1d	1	5	3165140414609	2 608 584 843

Mola

Spring for PRO Sheet Metal PC Plus Hole Saws

PRO



- ▶ Para evitar danos na ponta da broca de centrar e remover o material cortado
- ▶ Para trabalhadores da construção civil: ajuda a remover o material cortado
- ▶ Concebida para a remoção do material cortado
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
8	30	PC1b	2	5	6949509241191	2 608 594 475

Multi Material

Serra craniana PRO Multi Material

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craneana HSS M3 normal devido aos 8% de cobalto
- ▶ Para utilização com eixos roscados



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
14	44	C1a	1	1	6949509236425	2 608 901 490
16	44	C1a	1	1	6949509236432	2 608 901 491
17	44	C1a	1	1	6949509236449	2 608 901 492
19	44	C1a	1	1	6949509236456	2 608 901 493
20	44	C1a	1	1	6949509236463	2 608 901 494
21	44	C1a	1	1	6949509236470	2 608 901 495
22	44	C1a	1	1	6949509236487	2 608 901 496
24	44	C1a	1	1	6949509236494	2 608 901 497
25	44	C1a	1	1	6949509236500	2 608 901 498
27	44	C1a	1	1	6949509236517	2 608 901 499
29	44	C1a	1	1	6949509236524	2 608 901 500
30	44	C1a	1	1	6949509236531	2 608 901 501
32	44	C1a	1	1	6949509236548	2 608 901 502
33	44	C1a	1	1	6949509236555	2 608 901 503
35	44	C1a	1	1	6949509236562	2 608 901 504

Serra craniana PRO Multi Material

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	37	44	C1a	1	1	6949509236579	2 608 901 505
	38	44	C1a	1	1	6949509236586	2 608 901 506
	40	44	C1a	1	1	6949509236593	2 608 901 507
	41	44	C1a	1	1	6949509236609	2 608 901 508
	43	44	C1a	1	1	6949509236616	2 608 901 509
	44	44	C1a	1	1	6949509236623	2 608 901 510
	46	44	C1a	1	1	6949509236630	2 608 901 511
	48	44	C1a	1	1	6949509236647	2 608 901 512
	51	44	C1a	1	1	6949509236654	2 608 901 513
	52	44	C1a	1	1	6949509236661	2 608 901 514
	54	44	C1a	1	1	6949509236678	2 608 901 515
	56	44	C1a	1	1	6949509236685	2 608 901 516
	57	44	C1a	1	1	6949509236692	2 608 901 517
	59	44	C1a	1	1	6949509236708	2 608 901 518
	60	44	C1a	1	1	6949509236715	2 608 901 519
	64	44	C1a	1	1	6949509236722	2 608 901 520
	65	44	C1a	1	1	6949509236739	2 608 901 521
	67	44	C1a	1	1	6949509236746	2 608 901 522
	68	44	C1a	1	1	6949509236753	2 608 901 523
	70	44	C1a	1	1	6949509236760	2 608 901 524
	73	44	C1a	1	1	6949509236777	2 608 901 525
	76	44	C1a	1	1	6949509236784	2 608 901 526
	79	44	C1a	1	1	6949509236791	2 608 901 527
	83	44	C1a	1	1	6949509236807	2 608 901 528
	86	44	C1a	1	1	6949509236814	2 608 901 529
	89	44	C1a	1	1	6949509236821	2 608 901 530
	92	44	C1a	1	1	6949509236838	2 608 901 531
	95	44	C1a	1	1	6949509236845	2 608 901 532
	98	44	C1a	1	1	6949509236852	2 608 901 533
	102	44	C1a	1	1	6949509236869	2 608 901 534
	105	44	C1a	1	1	6949509236876	2 608 901 535
	108	44	C1a	1	1	6949509236883	2 608 901 536
	111	44	C1a	1	1	6949509236890	2 608 901 537
	114	44	C1a	1	1	6949509236906	2 608 901 538
	121	44	C1a	1	1	6949509236913	2 608 901 539
	127	44	C1a	1	1	6949509236920	2 608 901 540
	133	44	C1a	1	1	6949509236937	2 608 901 541
	140	44	C1a	1	1	6949509236944	2 608 901 542
	146	44	C1a	1	1	6949509236951	2 608 901 543
	152	44	C1a	1	1	6949509236968	2 608 901 544
	168	44	C1a	1	1	6949509236975	2 608 901 545
	177	44	M0a	1	1	6949509236982	2 608 901 546
	210	44	M0a	1	1	6949509236999	2 608 901 547

Conjunto de serras craneanas PRO Multi Material

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craneana HSS M3 normal devido aos 8% de cobalto
- ▶ Para utilização com eixos roscados

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto Multi Material para eletricista, 11 peças							
6 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal Q-Lock com encabadouro de 9,5 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 100 mm, 1 x adaptador 1/2"							
	22	44	M0a	10	1	6949509237026	2 608 901 550
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Conjunto universal Multi Material, 15 peças							
11 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal Q-Lock com encabadouro de 9,5 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 100 mm, 1 x adaptador 1/2"							
	22	44	M0a	10	1	6949509237033	2 608 901 551
	29						
	35						
	44						
	51						
	65						
Conjunto universal Multi Material, 15 peças							
11 x serras craneanas incl. 1 x eixo hexagonal Q-Lock com encabadouro de 9,5 mm, 2 x brocas de centrar HSS-G 100 mm, 1 x adaptador 1/2"							
	20	44	M0a	15	1	6949509237002	2 608 901 548
	22						
	25						
	32						
	35						
	40						
	44						
	51						
	60						
	64						
	76						
	20	44	M0a	15	1	6949509237019	2 608 901 549
	22						
	25						
	32						
	35						
	40						
	44						
	51						
	60						
	68						
	76						

Conjunto de serras cranianas PRO Multi Material

PRO



- ▶ Para cortar furos em diversos materiais de construção e interiores comuns, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, GFK e metais
- ▶ Altamente eficiente para eletricitistas e canalizadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que uma serra craneana HSS M3 normal devido aos 8% de cobalto
- ▶ Para utilização com eixos roscados




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem			Código de barras	Número de encomenda
			Unidades por embalagem		Unidade de expedição		
Conjunto Multi Material para eletricista, 12 peças 6 x serras cranianas, incluindo 2 x eixos hexagonais com encabadouros de 11 mm, incluindo broca de centrar para serras cranianas roscadas, 1 x chave Allen, 1 x aparafusadora							
	22	44	U0	12	1	4059952536705	2 608 900 524
	29						
	35						
	44						
	51						
	64						
Conjunto Multi Material para eletricista, 17 peças 11 x serras cranianas, incluindo 2 x eixos hexagonais com encabadouros de 11 mm, incluindo broca de centrar para serras cranianas roscadas, 1 x chave Allen, 1 x aparafusadora							
	19	44	U0	17	1	4059952536712	2 608 900 525
	22						
	25						
	29						
	35						
	38						
	44						
	51						
	57						
	64						
	76						

Eixo e broca de centrar

Eixo PRO Q-Lock Quick Change

PRO



- ▶ Para trocar serras craneanas roscadas, por exemplo, ao cortar furos de diferentes diâmetros durante a instalação de canalização ou eletricidade
- ▶ Altamente eficiente para eletricitas e canalizadores: Rapidez
- ▶ Até 2x mais rápido do que um mandril roscado normal
- ▶ Para uso com o eixo sem chave Q-Lock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Eixo Q-Lock com encabadouro hexagonal de 9,5 mm, incl. broca HSS-G de 7,15 x 104 mm							
	6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698269
							2 609 390 589

Eixo PRO Q-Lock Quick Change

PRO



- ▶ Para trocar serras craneanas roscadas, por exemplo, ao cortar furos de diferentes diâmetros durante a instalação de canalização ou eletricidade
- ▶ Altamente eficiente para eletricitas e canalizadores: Rapidez
- ▶ Até 2x mais rápido do que um mandril roscado normal
- ▶ Para uso com o eixo sem chave Q-Lock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Eixo Q-Lock com encabadouro SDS plus incl. broca HSS-G 7,15 x 104 mm.							
	6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140698276
							2 609 390 590

600

10