Eixo standard para serras craneanas com rosca

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	Eixo standard com encabadouro hexagonal de 6,35 mm, incluindo broca HSS-G 6,35 x 81 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 14-30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698238	**2 609 390 586**
	Eixo standard com encabadouro hexagonal de 6,35 mm, incluindo broca HSS-G 6,35 x 81 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 32-76 mm (em metal até 40 mm).							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698245	**2 609 390 587**
	Eixo standard com encabadouro hexagonal de 9,5 mm, incluindo broca HSS-G 6,35 x 81 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 14-30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140698252	**2 609 390 588**
	Eixo standard com encabadouro hexagonal de 11 mm, incluindo broca HSS-G 6,35 x 102 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 32-210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087780	**2 609 390 034**
	Eixo standard com encabadouro SDS plus, incluindo broca HSS-G 6,35 x 81 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 14-30 mm.							
	6,35	81	44	PC1b	1	1	3165140087797	**2 609 390 035**
	Eixo standard com encabadouro SDS plus, incluindo broca HSS-G 6,35 x 81 mm para serras craneanas com rosca, diâmetro 32-210 mm.							
	6,35	102	44	PC1b	1	1	3165140087803	**2 609 390 036**

Adaptador

Adapter for PRO Q-Lock

PRO

- Para adaptar os eixos PRO Q-Lock a um furo com rosca de diâmetro 14-30 mm
- Altamente eficiente para eletricistas e canalizadores
- Concebido para troca rápida de serras cranianas
- Para uso com o eixo sem chave Q-Lock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Adaptador para serra craneana com rosca de 14–30 mm de diâmetro.					
	PC1b	1	1	3165140698283	**2 609 390 591**

Broca de centrar

Broca PRO Pilot

PRO

- Para uma perfuração eficiente de orifícios piloto usando o eixo PRO Q-Lock para serras craneanas
- Altamente eficiente para eletricistas e canalizadores: Rapidez
- Concebidas para uma troca rápida nos mandris PRO Q-Lock
- Para uso com o eixo sem chave Q-Lock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Broca de centrar HSS-G 6,35 x 100 mm com profundidade de corte de 44 mm.							
6,35	100	44	PC1b	1	1	3165140716161	**2 609 390 592**

Broca de centrar para eixos standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Broca de centrar HSS-G 6,35 x 102 mm com profundidade de corte de 44 mm.							
6,35	102	44	PC1a	1	5	3165140045186	**2 608 596 119**

Broca de centrar HSS-G 6,35 x 81 mm com profundidade de corte de 44 mm.							
6,35	81	44	PC1a	1	5	3165140103480	**2 608 596 295**

Barra de extensão

Barras de extensão para eixos standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
A barra de extensão com encabadouro hexagonal de 11 mm encaixa em eixo standard com encabadouro de 8 mm.					
305	C1d	1	1	3165140469494	**2 608 580 094**

Barras de extensão para eixos standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
A barra de extensão com encabadouro hexagonal de 9,5 mm encaixa em eixo standard com encabadouro de 9,5 mm.					
305	PC1b	1	5	3165140262699	**2 608 584 681**

A barra de extensão com encabadouro hexagonal de 11 mm encaixa em eixo standard com encabadouro de 11 mm.					
305	C1d	1	1	3165140087827	**2 609 390 038**

Serra craneana de centragem Multi Material

- Para fazer furos em vários materiais, por exemplo, madeira, gesso-cartonado, metal e plástico
- Popular entre os utilizadores ocasionais e profissionais de diversas áreas: Longa durabilidade
- Concebido para perfurar vários tipos de material
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
20	40	C1b	1	1	6949509252524	**2 608 594 511**
22	40	C1b	1	1	6949509252531	**2 608 594 512**
25	40	C1b	1	1	6949509252548	**2 608 594 513**
29	40	C1b	1	1	6949509252555	**2 608 594 514**
32	40	C1b	1	1	6949509252562	**2 608 594 515**
35	40	C1b	1	1	6949509252579	**2 608 594 516**
38	40	C1b	1	1	6949509252586	**2 608 594 517**
51	40	C1b	1	1	6949509252609	**2 608 594 519**
57	40	C1b	1	1	6949509252616	**2 608 594 520**
64	40	C1b	1	1	6949509252630	**2 608 594 522**
76	40	C1b	1	1	6949509252685	**2 608 594 527**
83	40	C1b	1	1	6949509252692	**2 608 594 528**

Flange de fixação para serra craniana para tijolo e azulejo macio

- Para manter a serra craniana no lugar
- Popular entre os utilizadores ocasionais e profissionais de diversas áreas
- Concebido para um corte estável e preciso com a serra craniana para tijolo e azulejo macio



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Intervalo de diâmetros da serra craneana compatível em mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
33-103	C1b	1	1	6949509253590	**2 608 594 540**

Serra craneana de centragem para azulejos

- Para fazer furos em azulejos de parede e pavimento
- Popular entre os utilizadores ocasionais e os ladrilhadores: Longa durabilidade
- Concebida para cortar orifícios em azulejos
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
22	40	C1b	1	3	6949509253613	**2 608 594 543**
35	40	C1b	1	1	6949509253637	**2 608 594 545**
68	40	C1b	1	1	6949509253682	**2 608 594 550**

Eixo e broca de centrar para serra craniana

- Para montagem e centragem de serras cranianas roscadas
- Popular entre os utilizadores ocasionais e profissionais de diversas áreas
- Concebido para montagem e centragem serras cranianas roscadas
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Intervalo de diâmetros da serra craneana compatível em mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
14-30	44	C1b	1	1	6949509253835	**2 608 594 620**
		C1b	1	1	6949509253859	**2 608 594 622**
		C1b	1	1	6949509253873	**2 608 594 624**
32-210	44	C1b	1	1	6949509253828	**2 608 594 619**
		C1b	1	1	6949509253842	**2 608 594 621**
		C1b	1	1	6949509253866	**2 608 594 623**

Broca de centrar

Broca de centrar para serra craneana EXPERT Sheet Metal com eixo

EXPERT

- Para fazer furos de centrar em chapa de metal utilizando as Serras craneanas EXPERT Sheet Metal com eixo
- Eficaz para os trabalhadores da construção: compatível com Serras craneanas EXPERT Sheet Metal com eixo
- Com mola integrada para expulsão do material cortado automática



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
broca de centrar HSS-Co para serra craneana com eixo EXPERT Sheet Metal com profundidade de corte de 5 mm em metal e aço inoxidável.						
6	48	C1c	1	1	6949509249234	**2 608 902 025**

Perfuração de centragem para eixo standard, TCT

- Para perfuração de centragem e na orientação de serras craneanas
- Popular entre os utilizadores ocasionais e profissionais de diversas áreas
- Eficaz na perfuração de centragem e na orientação de serras craneanas
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	6,35	44	C1c	1	5	6949509253897	**2 608 594 626**
			C1c	1	5	6949509253880	**2 608 594 625**

Mola

Mola para serra craneana com eixo EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Para evitar danos na ponta de carboneto da serra craneana e remover os tampões de material. Compatível com Serras craneanas EXPERT Sheet Metal PC Plus
- Eficaz para os trabalhadores da construção: compatível com Serras craneanas EXPERT Sheet Metal com eixo
- Com mola integrada para expulsão do material cortado automática

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Mola de ejeção de serra craneana com eixo EXPERT Sheet Metal. 5 x molas para diâmetro 14–19 mm, 5 x molas para diâmetro 20–120 mm.						
	-	P0b	10	10	6949509249241	**2 608 902 026**

Parafuso

Parafuso para serra craneana com eixo EXPERT Sheet Metal

EXPERT

- Para fixar as brocas de centrar ao eixo da serra craneana
- Eficaz para os trabalhadores da construção: compatível com Serras craneanas EXPERT Sheet Metal com eixo
- Com mola integrada para expulsão do material cortado automática

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Parafuso para a serra craneana com eixo EXPERT Sheet Metal. 10 x M6 x 8 mm.						
6	8	P0b	10	10	6949509249258	**2 608 902 027**

Madeira e gesso-cartonado

Conjunto de serra craneana de centragem para madeira e gesso-cartonado

- Para proceder à furação em madeira e gesso-cartonado, por exemplo, para a instalação de projetores de teto
- Popular entre os utilizadores ocasionais, eletricistas e instaladores: Velocidade
- Concebido para cortar orifícios em madeira e gesso-cartonado
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
26 **32** **39** **45** **51** **58** **64**	18,5	C1b	7	1	6949509253484	**2 608 594 507**
26 **32** **39** **45** **51** **58** **64**	44	C1b	7	1	6949509253491	**2 608 594 508**

Conjunto de serra craneana de centragem para madeira e gesso-cartonado

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
46 **53** **60** **67** **74** **81**	31	C1b	6	1	6949509253477	**2 608 594 506**
68 **74** **80** **90** **100**	31	C1b	5	1	6949509253460	**2 608 594 505**

Serra craneana com escareador e eixo para madeira e gesso-cartonado

- Para cortar furos em madeira e gesso-cartonado, por exemplo, ao cortar furos rebaixados para tomadas e interruptores elétricos
- Popular entre os eletricistas: Rapidez
- Concebida para cortar furos em madeira e gesso cartonado para tomadas e interruptores elétricos.
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
68	30	C1b	1	1	6949509253453	**2 608 594 531**

Serras craneanas com escareador

- Serras craneanas para caixas de paredes com cavidades para uma fácil inserção de novas tomadas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Serra craneana de uma peça com escareador de orifícios integrado para tomadas dentro de paredes						
68	40	P1a	1	1	3165140969987	**2 608 594 268**

Serras craneanas com portabuchas e conjuntos de serras craneanas





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Profundidades de corte mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de serras craneanas com 6 unidades Coroas dentadas temperadas de espessura de corte média/fina. Indicado também para metais não-ferrosos, como o alumínio e cobre, quando utilizado o arrefecimento adequado. Encabadouro sextavado solidário com o corpo principal. Por isso é especialmente robusto e possui uma ótima rotação. Comprimento de trabalho 32 mm						
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	3165140085755	**2 608 584 063**

Conjunto de serras craneanas, 8 peças Dentes para corte grosso e uma taxa de perfuração rápida. Encabadouro ligado firmemente ao corpo. Isto garante robustez e uma penetração verdadeiramente ótima.						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	3165140004442	**1 609 200 243**

Barras de extensão para eixo standard

- Para aumentar o alcance das serras de ponta, por exemplo, ao perfurar paredes espessas
- Popular entre profissionais de diversas áreas
- Concebido para aumentar o alcance das serras de ponta com mandris standard
- Encabadouro hexagonal para uma conexão forte e máxima transmissão de binário em buchas de três garras e suportes de ferramentas hexagonais de ¼" no interior

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	PC1b	1	1	6949509253903	**2 608 594 627**
	PC1b	1	1	6949509253767	**2 608 594 629**
	PC1b	1	1	6949509253910	**2 608 594 628**

ACESSÓRIOS MULTIFERRAMENTA

Corta, rebarba e raspa eficazmente.

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA CORTAR MADEIRA

Trabalho em madeira com multiferramenta.

	AIZ 32 BSPIB	AII 65 BSPIB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB	AIZ 24 EC	AIZ 32 EPC
	PRO	PRO	PRO	PRO		
N.º de pág.	626	626	627	627	629	632
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	Starlock	Starlock
Dimensão mm	32 × 50	65 × 40	⌀ 100	⌀ 145	24 × 50	32 × 50
Material da lâmina	BIM revestida	BIM revestida	BIM	BIM	HCS	HCS
	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE	LONG LIFE	UP TO 2×* SPEED		
MATERIAIS						
Corte limpo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madeira macia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madeira dura	✓	✓	✓	✓	–	–
Contraplacado	✓	✓	✓	✓	–	–
Aglomerado	✓	✓	✓	✓	–	–
Compósitos de madeira e plástico	✓	✓	✓	✓	–	–
Parquete	✓	✓	✓	✓	–	–
Placa de gesso	–	–	✓	✓	–	–
Pregos e parafusos não endurecidos	–	–	✓	✓	–	–

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AII 65 BSPC	ACZ 85 EC
	632	632	633	633	633	634
	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	32 × 60	32 × 80	32 × 50	65 × 40	65 × 40	⌀ 85
	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS	HCS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA CORTAR METAL

Multiferramenta de serralharia.

	MetalMax AIZ 20 AIT	MetalMax AIZ 32 AIT	MetalMax PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de pág.	635	636	636
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimensão mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Material da lâmina	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIAIS			
Perfil de metal não-ferroso	✓	✓	✓
Chapas de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓
Pregos e parafusos endurecidos	✓	✓	✓
Perfil de aço inoxidável	✓	✓	✓
Folhas de aço inoxidável até 1 mm	–	–	–

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	MetalMax MAII 32 AIT	MetalMax AIZ 45 AIT	MetalMax PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AIB
	EXPERT	**EXPERT**	**EXPERT**	**PRO**
	637	637	638	638
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido	BIM revestida
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 5×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Não te fiques pelos pregos.

	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APIB	PAIZ 32 APB
			PRO	PRO
N.º de pág.	649	649	643	644
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Dimensão mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60
Material da lâmina	BIM	BIM	BIM revestida	BIM
			UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED
MATERIAIS				
Corte limpo	–	–	✓	✓
Madeira não abrasiva	✓	✓	✓	✓
Madeira abrasiva	✓	✓	✓	✓
Placa de gesso	✓	✓	✓	✓
Materiais sandwich	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal não-ferroso	✓	✓	✓	✓
Chapas de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓	✓
Folhas de plástico, tubos e perfis	–	–	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	MAII 32 APB	**AII 65 APIB**	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EIB**
	PRO	**PRO**	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	645	645	646	646	647
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
	32 × 80	65 × 40	65 × 55	52 × 75	ø 85
	BIM	BIM revestida	BIM	BIM	BIM revestida
	UP TO 2×* SPEED	UP TO 5×* LONG LIFE	UP TO 1,5×* SPEED	UP TO 2×* SPEED	UP TO 1,5×* LONG LIFE
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Uma lâmina para tudo.

	MultiMax AIZ 32 APILT	MultiMax PAIZ 32 APIT	MultiMax PAII 52 APIT	MultiMax MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de pág.	640	641	641	642
Sistema	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Dimensão mm	32 × 45	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Material da lâmina	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido
	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE	UP TO 50×* LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIAIS				
Corte limpo	✓	✓	✓	✓
Madeira não abrasiva	✓	✓	✓	✓
Madeira abrasiva	✓	✓	✓	✓
Placa de gesso	✓	✓	✓	✓
Materiais sandwich	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal não-ferroso	✓	✓	✓	✓
Chapas de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos endurecidos	✓	✓	✓	✓
Perfil de aço inoxidável	✓	✓	✓	✓
Folhas de aço inoxidável até 1 mm	✓	✓	✓	✓
Compósitos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Tábuas de fibrocimento	✓	✓	✓	✓
Gesso	–	–	–	–

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	ACZ 105 ET	**AYZ 53 BPB**	**AVZ 93 G**	**AUZ 70 G**
	EXPERT	**PRO**	**PRO**	**PRO**
	639	647	662	670
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	ø 105	53 × 40	ø 93	70 x 65
	Carboneto	BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE	2 IN 1		
	CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA			
	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–
	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	✓	–
	✓	–	–	–
	–	–	✓	–

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIFERRAMENTA PARA MATERIAIS MINERAIS

Remove azulejos com a tua multiferramenta.

	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N.º de pág.	656	657	658	659	659
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensão mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Material da lâmina	Grão de carboneto 40	Grão de carboneto 100	Grão de carboneto 20	Grão de carboneto 40	Grão de carboneto 60
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIAIS					
Compósitos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	–	✓	✓	✓
Tábuas de fibrocimento	✓	–	✓	✓	✓
Gesso	✓	✓	–	✓	✓
Resíduos/adesivos moles de carpetes	✓	–	–	–	–
Resíduos/adesivos duros de carpetes	✓	–	✓	✓	–
Argamassa	✓	–	✓	✓	–
Betão celular e tijolos macios	–	–	✓	–	–
Tinta/verniz	✓	–	–	✓	✓
Madeira limpa	✓	✓	✓	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	AVZ 90 RT10	**MAVZ 116 RT2**	**MAVZ 116 RT4**	**MAVZ 116 RT6**	**MAVZ 116 RT10**
	EXPERT	**EXPERT**	**EXPERT**	**EXPERT**	**EXPERT**
	660	**660**	**661**	**661**	**662**
	Starlock	**StarlockMax**	**StarlockMax**	**StarlockMax**	**StarlockMax**
	⌀ 90	**⌀ 116**	**⌀ 116**	**⌀ 116**	**⌀ 116**
	Grão de carboneto 100	**Grão de carboneto 20**	**Grão de carboneto 40**	**Grão de carboneto 60**	**Grão de carboneto 100**
	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE	LONG LIFE
	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY	CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Uma lâmina para qualquer material.

	ASZ 32 SC	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC
	PRO	PRO		
N.º de pág.	650	650	652	653
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensão mm	24 × 11	⌀ 100	52 × 27	52 × 40
Material da lâmina	HCS	BIM	HCS	HCS
	SPEED	SPEED		
MATERIAIS				
Materiais macios para chão (carpete, betume, linóleo)	✓	✓	–	–
Relva artificial	✓	–	–	–
Materiais isolantes	✓	✓	–	–
Silicone	–	–	–	–
Massa de vidraceiro	–	–	–	–
Resíduos/adesivos moles de carpetes	–	✓	–	✓
Resíduos/adesivos duros de carpetes	–	–	✓	–
Argamassa	–	–	✓	–
Tinta/verniz	–	–	–	✓
Borracha e outros materiais macios	–	–	–	–

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA PLÁSTICO

Trabalho de selagem multiferramentas.

	ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
	PRO		PRO	PRO
N.º de pág.	653	655	654	654
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
Dimensão mm	4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Material da lâmina	Stainless Steel	HCS	HCS	HCS
	SPEED		SPEED	SPEED
MATERIAIS				
Materiais macios para chão (carpete, betume, linóleo)	–	–	–	–
Relva artificial	–	–	–	–
Materiais isolantes	–	✓	✓	✓
Silicone	✓	✓	✓	✓
Massa de vidraceiro	–	✓	✓	✓
Resíduos/adesivos moles de carpetes	–	–	–	–
Resíduos/adesivos duros de carpetes	–	–	–	–
Argamassa	–	–	–	–
Tinta/verniz	–	–	–	–
Borracha e outros materiais macios	–	–	–	✓

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIFERRAMENTA PARA MATERIAIS MINERAIS

Remove ladrilhos com a tua multiferramenta.

	3 max AVZ 70 RT4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	ACZ 85 MT4
	EXPERT	PRO		
N.º de pág.	665	668	670	649
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensão mm	ø 70	ø 85	ø 70	ø 85
Material da lâmina	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Grão de carboneto
	3 IN 1	UP TO 3×* LONG LIFE		

MATERIAIS

Placa de gesso	✓	✓	✓	✓
Compósitos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Tábuas de fibrocimento	✓	✓	✓	✓
Argamassa	✓	–	–	–
Massa fina (< 1,6 mm)	–	–	✓	✓
Massa standard (2–3 mm)	✓	✓	–	–
Ladrilho de cerâmica macia	–	–	–	–
Betão celular e tijolos macios	–	✓	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

	MATI 68 RD4	**MATI 68 RSD4**	**MATI 68 RT3**	**AIZ 32 RT5**
	EXPERT	**EXPERT**	**PRO**	**PRO**
	667	668	669	669
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 × 30	68 × 10	68 × 30	32 × 50
	Diamante	Diamante	Grão de carboneto	Grão de carboneto
	UP TO 10×* LONG LIFE	UP TO 10×* LONG LIFE	UP TO 3×* LONG LIFE	2 IN 1
	DIAMOND TECHNOLOGY	DIAMOND TECHNOLOGY		
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓
	–	✓	–	–
	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	✓

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 BSPIB

PRO

- Para cortes eficientes em madeira dura e placas revestidas a plástico, por exemplo, cortes de ajuste em tábuas de soalho compostas modernas, recortes em painéis laminados e corte nivelado de cavilhas e respigos
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 32 BSPC da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	C1c	1	4	4059952629278	**2 608 669 070**
		C1c	5	1	4059952629285	**2 608 669 071**
		P1h	10	1	4059952629292	**2 608 669 072**
		C0a	1	25	4059952629308	**2 608 669 073**
		C0a	50	1	4059952673936	**2 608 666 241**

Lâmina de corte de imersão PRO AII 65 BSPIB

PRO

- Para cortes eficientes em madeira dura e placas revestidas a plástico
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 32 BSPC da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
65	40	C1c	1	1	4059952629391	**2 608 669 082**
		C1c	5	1	4059952629407	**2 608 669 083**
		P1h	10	1	4059952629414	**2 608 669 084**
		C0a	1	25	4059952629421	**2 608 669 085**

Lâmina de segmentar PRO ACZ 100 BB

PRO

- Para cortes eficientes em madeira e painéis, por exemplo, cortes direitos e longos em parquet laminado, cortes em painéis de madeira abrasivos e cortes de canais para cabos em gesso-cartonado e madeira
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Concebido para cortar madeira
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
100	C1c	1	1	4059952655970	**2 608 669 118**
	P1h	10	1	4059952655987	**2 608 669 119**

Lâmina de segmentar PRO MACZ 145 BB

PRO



- Para cortes rápidos e sem queimaduras em madeira e painéis, por exemplo, cortes direitos e longos em parquet laminado, cortes em painéis de madeira abrasiva e corte de "rebaixo de sombra" em teto de aglomerado de partículas
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Corta até 2x mais rápido do que uma lâmina multiferramenta Bosch ACZ 85 EC
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
100	50	C1c	1	1	4059952656182	**2 608 669 139**

Lâmina para corte de imersão AIZ 32 BSPC

- Para efetuar cortes de imersão precisos em madeira dura e madeira macia, por exemplo, placas, painéis e componentes de mobiliário em madeira dura e madeira macia
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira dura e madeira macia
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	C1f	1	1	4059952725956	**2 608 669 243**
		C1f	5	1	4059952725963	**2 608 669 244**
		P1h	10	1	4059952725970	**2 608 669 245**
		C0a	1	25	4059952725987	**2 608 669 246**

Lâmina para corte de imersão AII 65 BSPC

- Para efetuar cortes de imersão precisos em madeira dura e madeira macia, por exemplo, placas e painéis em madeira dura e madeira macia
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira dura e madeira macia
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
65	40	C1f	1	1	4059952726106	**2 608 669 258**
		C1f	5	1	4059952726113	**2 608 669 259**
		P1h	10	1	4059952726120	**2 608 669 260**
		C0a	1	25	4059952726137	**2 608 669 261**

Lâmina para corte de imersão AIZ 24 EC

- Para efetuar cortes de imersão limpos e precisos em peças de madeira macia
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira macia
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
24	50	C1f	1	4	4059952725949	**2 608 669 242**

Lâmina para corte de imersão AIZ 32 EPC

- Para efetuar cortes de imersão limpos e precisos rebarbar arestas em madeira macia, por exemplo, componentes de mobiliário em madeira macia
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira macia
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	C1f	1	4	4059952725994	**2 608 669 247**
		C1f	5	1	4059952726007	**2 608 669 248**
		P1h	10	1	4059952726014	**2 608 669 249**
		C0a	1	25	4059952726021	**2 608 669 250**

Lâmina para corte de imersão AII 65 APC

- Para efetuar cortes de imersão em madeira macia, por exemplo, ao cortar caixilhos de portas ou reentrâncias em componentes de mobiliário
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira macia
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
65	40	C1f	1	1	4059952726069	**2 608 669 254**
		P1h	10	1	4059952726083	**2 608 669 256**
		C1f	5	1	4059952726076	**2 608 669 255**
		C0a	1	25	4059952726090	**2 608 669 257**

Lâmina de segmento ACZ 85 EC

- Para efetuar cortes guiados longos e rebarbar arestas em madeira macia e plástico, por exemplo, para cortar componentes de mobiliário e cortar tubos de plástico à medida
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira macia e plástico
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	C1f	1	1	4059952726144	**2 608 669 262**
	P1h	10	1	4059952726151	**2 608 669 263**

Lâmina para corte de imersão PAIZ 32 EPC

- Para efetuar mais rapidamente cortes de imersão profundos em componentes de mobiliário de madeira macia
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Rapidez
- Concebida para o corte de madeira macia
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	60	C1f	1	1	4059952726274	**2 608 669 276**
		P1h	10	1	4059952726281	**2 608 669 277**
		C0a	1	25	4059952726298	**2 608 669 278**

Lâmina para corte de imersão MAII 32 EPC

- Para efetuar mais rapidamente cortes de imersão extra profundos em madeira macia, por exemplo, ao cortar respigos e entalhes em vigas de madeira
- Popular entre carpinteiros e outros profissionais: Rapidez
- Concebida para o corte de madeira macia
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	80	C1f	1	1	4059952726304	**2 608 669 279**
		P1h	10	1	4059952726311	**2 608 669 280**

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Lâmina de serra de imersão HCS Starlock para madeira
- Corte de imersão em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. bucha de madeira, pinos)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	PC1a	1	4	3165140492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	3165140484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	3165140935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	3165140665971	**2 608 661 904**

Lâmina de serra de imersão HCS StarlockPlus PAIZ 32 EPC Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- Lâmina de serra de imersão HCS StarlockPlus para madeira
- Corte de imersão profundo de 60 mm em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. bucha de madeira, pinos)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	60	PC1a	1	1	3165140833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	3165140936057	**2 608 664 492**

Lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock Max HCS para madeira
- Cortes de cavidades rápidos e profundos em madeira (por exemplo, caixilhos de janelas)
- Cortes de cavidades rápidos e profundos em vigas de madeira
- Corte de cavidades consecutivas para respigos e uniões (ideal com o tope profundidade Expert)

32	80	PC1a	1	1	3165140833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	3165140936095	**2 608 664 496**

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock HCS para madeira dura
- Cortes de cavidades precisos em madeira dura (por exemplo, para instalar um ecrã)
- Cortes seccionais precisos em componentes de móveis (por exemplo, para permitir o acesso a tomadas da rede elétrica)
- Serrar painéis de madeira

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	PC1a	1	1	3165140785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	3165140785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	3165140935944	**2 608 664 481**

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AII 65 APC Wood

- **AII 65 APC**
- Lâmina de serra de imersão HCS Starlock para madeira
- Corte de imersão em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- Cortar no solo o aro da porta no comprimento certo
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)

65	40	PC1a	1	1	3165140785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	3165140785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	3165140935890	**2 608 664 476**

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock HCS para madeira dura
- Cortes de cavidades em madeira dura (por exemplo, para instalar uma grelha de ventilação)
- Cortes de cavidades em tábuas de madeira (por exemplo, para instalar uma prateleira)
- Serrar em painéis de madeira

65	40	PC1a	1	1	3165140784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	3165140785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	3165140935982	**2 608 664 485**

Lâmina de serra de segmento Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Lâmina de serra de segmento Starlock HCS para madeira, com centro rebaixado
- Corte de imersão em madeira maciça, por exemplo para instalar uma grelha de ventilação
- Rebarbar arestas de madeira (por exemplo, um espigão saliente numa junta de madeira)
- Cortar um tubo de plástico (PVC) ao comprimento

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	PC1a	1	1	3165140492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	3165140935968	**2 608 664 483**

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE METAL DURO

Lâminas EXPERT MetalMax

EXPERT

Variedade: Largura de argamassa: 20 – 45 mm

1. A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
2. O revestimento extra torna o carboneto mais duro
3. Menos deslize nos parafusos devido ao design da borda plana

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lâmina para corte de imersão EXPERT AIZ 20 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
40	-	PC1d	1	1	4059952530642	**2 608 900 012**
40	20	C1f	1	1	4059952683324	**2 608 902 043**
40	-	PC1d	5	1	4059952530659	**2 608 900 013**
40	20	C1f	5	1	4059952683331	**2 608 902 044**

Lâmina para corte de imersão EXPERT AIZ 32 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	40	-	PC1d	1	1	4059952530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	4059952530673	**2 608 900 015**
	40	32	P1h	10	1	4059952530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	4059952530697	**2 608 900 017**
			C1f	1	1	4059952683355	**2 608 902 046**
			C1f	5	1	4059952683362	**2 608 902 047**

Lâmina para corte de imersão EXPERT PAIZ 32 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	55	-	PC1d	1	1	4059952530710	**2 608 900 019**
	55	32	C1f	1	1	4059952683577	**2 608 902 068**
	55	-	P1h	10	1	4059952530727	**2 608 900 020**

Lâmina para corte de imersão EXPERT MAII 32 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	70	-	PC1d	1	1	4059952530741	**2 608 900 022**
	70	32	C1f	1	1	4059952683638	**2 608 902 074**
	70	-	P1h	10	1	4059952530758	**2 608 900 023**

Lâmina para corte de imersão EXPERT AIZ 45 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	35	-	PC1d	1	1	4059952530703	**2 608 900 018**
	35	45	C1f	1	1	4059952683430	**2 608 902 054**

Lâmina para corte de imersão EXPERT PAIZ 45 AIT MetalMax

EXPERT

- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, cortar parafusos e pregos endurecidos, cortar tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta
- Melhor para os trabalhadores da construção: duradouro e versátil
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
45	50	PC1d	1	1	4059952530734	**2 608 900 021**

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 AIB

PRO

- Para cortes eficientes em tubos e chapas de metal não-ferroso, por exemplo, tubos de cobre, acessórios de aço macio e chapa de metal não endurecido
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	C1c	1	4	4059952629315	**2 608 669 074**
		C1c	5	1	4059952629322	**2 608 669 075**
		P1h	10	1	4059952629339	**2 608 669 076**
		C0a	1	25	4059952629346	**2 608 669 077**

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MATERIAL ABRASIVO E COMPOSTO

Lâmina de serra EXPERT ACZ 105 ET Multi Material

EXPERT

Variedade: Ø 105 mm

1. A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
2. A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
3. Corpo largo para cortes direitos e precisos

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

Lâmina de serra EXPERT ACZ 105 ET Multi Material

EXPERT

- Ideal para o corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo laminados e compostos; pode cortar materiais de superfície sólida; faz bons cortes de imersão e resiste a tijolos maciços
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 50x mais do que a lâmina ACZ 85 EB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
105	80	-	80	PC1d	1	1	3165140896139	**2 608 664 208**
105	-	30	80	C1f	1	1	4059952683485	**2 608 902 059**
105	-	-	-	P1h	5	1	3165140896122	**2 608 664 207**

LONGA DURABILIDADE A CORTAR MADEIRA COM METAL EMBUTIDO E MATERIAIS ABRASIVOS

Lâmina EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax

EXPERT

1. A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
2. O revestimento extra torna o carboneto mais duro
3. Lâmina Curved-Tec para cortes de cavidades controlados e limpos
4. Lâmina fina de carboneto para serrar mais depressa

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

Lâmina para corte de imersão EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax

EXPERT

- Ideal para cortes de imersão com menos marcas de queimadura e cortes precisos em madeira embutida em metal, placa de fibrocimento, tijolo e outros materiais compostos e abrasivos
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	45	C1c	1	1	4059952683393	**2 608 902 394**
		C1c	5	1	4059952683409	**2 608 902 395**
		P1h	10	1	4059952683416	**2 608 902 396**
		C0a	1	25	4059952683423	**2 608 902 397**

Lâmina para corte de imersão EXPERT PAIZ 32 APIT MultiMax

EXPERT

- Ideal para cortes de imersão e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa de metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outros materiais abrasivos
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	55	-	PC1d	1	1	4059952530802	**2 608 900 028**
-	55	32	C1f	1	1	4059952683591	**2 608 902 070**
32	55	-	P1h	10	1	4059952530819	**2 608 900 029**

Lâmina para corte de imersão EXPERT PAII 52 APIT MultiMax

EXPERT

- Ideal para cortes de imersão e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa de metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outros materiais abrasivos
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
52	50	-	PC1d	1	1	4059952530826	**2 608 900 030**
-	50	52	C1f	1	1	4059952683621	**2 608 902 073**

Lâmina para corte de imersão EXPERT MAII 32 APIT MultiMax

EXPERT

- Ideal para cortes de imersão e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa de metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outros materiais abrasivos
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Largura de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	70	-	PC1d	1	1	4059952530833	**2 608 900 031**
-	70	32	C1f	1	1	4059952683652	**2 608 902 076**
32	70	-	P1h	10	1	4059952530840	**2 608 900 032**

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MADEIRA, METAL MACIO E PLÁSTICO

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 APIB

PRO

1. Combina dentes duros e corpo flexível através da soldadura Bimetal
2. Revestido para aumentar a vida útil
3. Lâmina Curved-Tec para cortes de cavidades controlados e limpos



UP TO 5×* LONG LIFE

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 APIB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão exatos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerados de partículas e cortar tubos de plástico no comprimento certo
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	50	C1c	1	4	4059952629230	**2 608 669 066**
		C1c	5	1	4059952629247	**2 608 669 067**
		P1h	10	1	4059952629254	**2 608 669 068**
		C0a	1	25	4059952629261	**2 608 669 069**

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 APIB

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	50	C0a	50	1	4059952673929	**2 608 666 240**

Lâmina de corte de imersão PRO PAIZ 32 APB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão profundos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerado de partículas e cortar tubos de plástico à medida
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Corta até 1,5x mais rápido do que uma lâmina multiferramenta Bosch AIZ 20 AB
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	60	C1c	1	1	4059952656076	**2 608 669 128**
			P1h	10	1	4059952656083	**2 608 669 129**
			C0a	1	25	4059952656090	**2 608 669 130**

Lâmina de corte de imersão PRO MAII 32 APB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão extra profundos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerado de partículas e cortar tubos de plástico à medida
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Corta até 2x mais rápido do que uma lâmina multiferramenta Bosch AIZ 20 AB
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	80	C1c	1	1	4059952656120	**2 608 669 133**
			P1h	10	1	4059952656137	**2 608 669 134**
			C0a	1	25	4059952656144	**2 608 669 135**

Lâmina de corte de imersão PRO AII 65 APIB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão exatos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerados de partículas e cortar tubos de plástico no comprimento certo
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	65	40	C1c	1	4	4059952629353	**2 608 669 078**
			C1c	5	1	4059952629360	**2 608 669 079**
			P1h	10	1	4059952629377	**2 608 669 080**
			C0a	1	25	4059952629384	**2 608 669 081**

Lâmina de corte de imersão PRO PAII 65 APB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão profundos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerado de partículas e cortar tubos de plástico à medida
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Corta até 1,5x mais rápido do que uma lâmina multiferramenta Bosch AIZ 20 AB
- Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



UP TO 1,5× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
65	55	C1c	1	1	4059952656106	**2 608 669 131**
		P1h	10	1	4059952656113	**2 608 669 132**

Lâmina de corte de imersão PRO MAII 52 APB

PRO

- Para rebarbar arestas e fazer cortes de imersão extra profundos em madeira, metal e plásticos, por exemplo, cortar pregos de metal macio presos, fazer cortes de ajuste em aglomerado de partículas e cortar tubos de plástico à medida
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Corta até 2x mais rápido do que uma lâmina multiferramenta Bosch AIZ 20 AB
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
52	75	C1c	1	1	4059952656151	**2 608 669 136**
		P1h	10	1	4059952656168	**2 608 669 137**
		C0a	1	25	4059952656175	**2 608 669 138**

Lâmina de segmentar PRO ACZ 85 EIB

PRO



- Para cortes eficientes em madeira abrasiva e metal macio, por exemplo, cortes direito e longos em parquet laminado, cortes em painéis de madeira abrasiva e corte de tubos de cobre à medida
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 1,5x mais do que uma lâmina multiferramenta ACZ 85 EC da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

UP TO 1,5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	C1c	1	4	4059952629438	**2 608 669 086**
	P1h	10	1	4059952629445	**2 608 669 087**

Lâmina PRO AYZ 53 BPB Dual-Tec

PRO

- Para cortes eficientes em madeira e gesso-cartonado, por exemplo, cortes direitos e cortes de imersão em gesso-cartonado, cortes de precisão que chegam ao canto de um recorte de um painel
- Altamente eficiente para eletricistas: 2 em 1
- Concebida para fazer o trabalho de 2 lâminas
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

2 IN 1

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
53	40	C1c	1	1	4059952655932	**2 608 669 114**
		C1c	5	1	4059952655949	**2 608 669 115**
		P1h	10	1	4059952655956	**2 608 669 116**
		C0a	1	25	4059952655963	**2 608 669 117**

Lâmina para corte de imersão AIZ 20 AB

- Para efetuar cortes de imersão finos em madeira, compostos de madeira e metais não-ferrosos, por exemplo, alumínio e cobre
- Popular entre renovadores e instaladores: Longa durabilidade
- Concebido para cortar madeira e metais não-ferrosos
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
20	30	C1f	1	4	4059952726038	**2 608 669 251**
		C1f	5	1	4059952726045	**2 608 669 252**

Lâmina para corte de imersão AIZ 10 AB

- Para efetuar cortes de imersão finos em madeira, compostos de madeira e metais não-ferrosos, por exemplo, alumínio e cobre
- Popular entre renovadores e instaladores: Longa durabilidade
- Concebido para cortar madeira e metais não-ferrosos
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
10	25	C1f	1	1	4059952726052	**2 608 669 253**

Lâmina de segmento ACZ 85 MT4

- Para cortar argamassa e betão celular, por exemplo, para remover argamassa de juntas
- Popular entre renovadores e ladrilhadores: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de argamassa e betão celular
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	C1f	1	1	4059952726182	**2 608 669 266**
	P1h	10	1	4059952726199	**2 608 669 267**

Lâmina de serra para corte de imersão Starlock BIM AIZ 10 AB Multi Material

- **AIZ 10 AB**
- Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira e metal
- Trabalhos de adaptação minuciosos em perfis não ferrosos
- Trabalhos de adaptação minuciosos em madeira (p. ex. roços para serrar fechaduras e ferragens)
- Cortes de imersão em pladur

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
10	25	PC1a	1	1	3165140492447	**2 608 661 641**

Lâmina de serra para corte de imersão Starlock BIM AIZ 20 AB Multi Material

- **AIZ 20 AB**
- Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira e metal
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- Cortar tubos de cobre à face
- Cortes de imersão em pladur

20	30	PC1a	1	4	3165140492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	3165140484954	**2 608 661 628**

Cortadora de carpete PRO ASZ 32 SC

PRO

- Para o corte eficiente de carpete e outros materiais macios, por exemplo, aparar carpete ou feltro para telhado à medida no local, cortar folhas de relva artificial ou linóleo
- Altamente eficiente para instaladores de carpetes: Rapidez
- Concebida para cortar carpete
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	24	11	C1c	1	1	6949509237279	**2 608 669 088**

Lâmina de segmentar PRO ACZ 100 SWB

PRO

- Para um corte eficiente de materiais isolantes, por exemplo, feltro para telhado, polistireno, esferovite, lã de vidro e carpete
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Rapidez
- Concebida para cortar materiais isolantes
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	100	C1c	1	1	4059952656021	**2 608 669 123**

Lâmina para raspador ATZ 52 SC

- Para remover resíduos duros, por exemplo, argamassa, colas para azulejos e cola para carpetes solidificada
- Popular entre renovadores e ladrilhadores
- Concebida para raspar argamassa, colas para azulejos e cola para carpetes
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
52	26	C1f	1	1	4059952726205	**2 608 669 268**
		P1h	10	1	4059952726212	**2 608 669 269**

Lâmina para raspador ATZ 52 SCF



- Para remover resíduos moles, por exemplo, cola de carpete e tinta sobre madeira
- Popular entre renovadores e instaladores de pavimentos
- Concebida para raspar cola de carpetes e tinta
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
52	40	C1f	1	1	4059952726229	**2 608 669 270**
		P1h	10	1	4059952726236	**2 608 669 271**

Cortadora de vedante AIZ 28 SC

- Para cortar e remover materiais macios, por exemplo, materiais vedantes e de isolamento macios
- Popular entre renovadores: Precisão
- Concebida para o corte de materiais macios
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
28	40	C1f	1	1	6949509252081	**2 608 669 272**
		C1f	5	1	4059952726243	**2 608 669 273**
		P1h	10	1	4059952726250	**2 608 669 274**
		C0a	1	25	4059952726267	**2 608 669 275**

Raspador rígido Starlock HCS ATZ 52 SC Multimaterial



- **ATZ 52 SC**
- Espátula HCS Starlock, rígida
- Remover argamassa ou cola para azulejos, (p. ex. ao substituir ladrilhos danificados)
- Remover restos de argamassa e de betão
- Remover restos de cola de alcatifa duros e não maleáveis

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
52	PC1a	1	1	3165140492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	3165140936002	**2 608 664 487**

Raspador flexível Starlock HCS ATZ 52 SFC Multimaterial



- **ATZ 52 SFC**
- Espátula HCS Starlock, flexível
- Remover restos de cola de alcatifa macios
- Remover restos de tinta

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	PC1a	1	1	3165140492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	3165140936019	**2 608 664 488**

Cortadora de vedante PRO ALI 12 SC

PRO



- Para remover eficientemente a calafetagem entre as tábuas de um convés de barco tradicional
- Altamente eficiente para restauradores de barcos: Rapidez
- Concebida para cortar selante de teca
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
4	12	29	C1c	1	1	4059952656038	**2 608 669 124**

Cortadora de calafetagem PRO MAII 32 SC

PRO

- Para a remoção eficaz de calafetagem antiga, como juntas de dilatação de silicone
- Altamente eficiente para trabalhos pesados de substituição de calafetagem: Velocidade
- Ideal para remover calafetagem antiga
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	55	C1c	1	1	4059952656212	**2 608 669 142**
			P1h	10	1	4059952656229	**2 608 669 143**

Cortadora de calafetagem PRO MAII 32 SLC

PRO

- Para remover eficazmente a calafetagem antiga, por exemplo, juntas de expansão de silicone, e cortar eficazmente outros materiais macios, como borracha
- Altamente eficiente para trabalhos pesados de substituição de calafetagem: Velocidade
- Concebida para remover calafetagem para substituição
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	70	C1c	1	1	4059952656199	**2 608 669 140**
			P1h	10	1	4059952656205	**2 608 669 141**

Cortadora de juntas universal Starlock HCS AIZ 28 SC Multimaterial



- **AIZ 28 SC**
- Máquinas de corte de juntas universais HCS Starlock
- Cortar juntas de dilatação macias
- Separar betume (massa de vedação)
- Cortar materiais de isolamento (p. ex. lã de pedra Flumroc)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Comprimento de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
28	40	PC1a	1	1	3165140546713	**2 608 661 691**
		P1a	10	1	3165140936026	**2 608 664 489**

LONGA DURABILIDADE AO LIXAR EM ESPAÇOS EXÍGUOS

EXPERT Sanding Fingers

EXPERT

Variedade: #40; #100

1. A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
2. Limpeza fácil para manter o melhor desempenho
3. Alcança cada canto com uma ponta pontiaguda
4. Lixa as brechas mais estreitas com esta lâmina extra fina



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Dedo de lixar EXPERT AVZ 32 RT4

EXPERT

- Ideal para lixar em espaços exíguos e nichos de difícil acesso, como entre os espaços vazios no revestimento do pátio. A RT4 tem grão de tamanho 40 para remover tinta ou verniz antigo
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	32	53	PC1d	1	1	4059952530925	**2 608 900 040**
			C1f	1	1	4059952683553	**2 608 902 066**

Dedo de lixar EXPERT AVZ 32 RT10

EXPERT

- Ideal para lixar em espaços exíguos e nichos de difícil acesso, como entre os espaços vazios no revestimento do pátio. A RT10 possui um tamanho de grão 100 para preparar superfícies de madeira limpas antes de voltar pintar ou envernizar
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
32	53	PC1d	1	1	4059952530918	**2 608 900 039**
		C1f	1	1	4059952683560	**2 608 902 067**

LONGA DURABILIDADE AO LIXAR MULTIMATERIAL

Placas de lixar EXPERT

EXPERT

Variedade: #20 – #100

1. A durabilidade excecional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
2. A forma delta chega aos cantos enquanto lixa com eficiência
3. Limpeza fácil para manter o melhor desempenho
4. Lixa as brechas mais estreitas com esta lâmina extra fina



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

Placa de lixar EXPERT AVZ 90 RT2

EXPERT

- Ideal para lixar grosseiro para remover todo o tipo de material, incluindo argamassa de azulejo ou resíduos de cola deixados no piso por carpetes e para moldação grosseira de madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de trabalho [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
90	-	20	PC1a	1	1	4059952530970	**2 608 900 045**
-	90	20	C1f	1	1	4059952683508	**2 608 902 061**
90	-	20	C0a	10	1	4059952530987	**2 608 900 046**

Placa de lixar EXPERT AVZ 90 RT4

EXPERT



- Estas placas rígidas são ideais para lixar grosseiro para remover argamassa, excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	90	40	PC1a	1	1	4059952530994	**2 608 900 047**

Placa de lixar EXPERT AVZ 90 RT6

EXPERT

- Estas placas rígidas são ideais para lixar grosseiro para preparar superfícies para repintar, excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Largura de trabalho [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	90	-	60	PC1a	1	1	4059952531014	**2 608 900 049**
	-	90	60	C1f	1	1	4059952683539	**2 608 902 064**

Placa de lixar EXPERT AVZ 90 RT10

EXPERT



- Ideal para polimento de grão médio, alisando superfícies e preparando-as para serem novamente pintadas. Criadas para superfícies limpas, estas placas rígidas também são ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	90	100	PC1a	1	1	4059952530956	**2 608 900 043**

Placa de lixar EXPERT MAVZ 116 RT2

EXPERT

- Ideal para lixar grosseiro para remover todo o tipo de material, incluindo argamassa de azulejo ou resíduos de cola deixados no piso por carpetes e para moldação grosseira de madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Largura de trabalho [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	116	-	20	PC1a	1	1	4059952531045	**2 608 900 052**
	-	116	20	C1f	1	1	4059952683676	**2 608 902 078**

Placa de lixar EXPERT MAVZ 116 RT4

EXPERT



- Estas placas rígidas são ideais para lixar grosseiro para remover argamassa, excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
116	40	PC1a	1	1	4059952531052	**2 608 900 053**

Placa de lixar EXPERT MAVZ 116 RT6

EXPERT



- Estas placas rígidas são ideais para lixar grosseiro para preparar superfícies para repintar, excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
116	60	PC1a	1	1	4059952531069	**2 608 900 054**

Placa de lixar EXPERT MAVZ 116 RT10

EXPERT



- Ideal para polimento de grão médio, alisando superfícies e preparando-as para serem novamente pintadas. Criadas para superfícies limpas, estas placas rígidas também são ideais para remover arestas e saliências da madeira
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Lixas duradouras com Carbide Technology
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
116	100	PC1a	1	1	4059952531038	**2 608 900 051**

Placa de lixar PRO AVZ 93 G

PRO

- Para lixar eficientemente com uma multiferramenta, por exemplo, para lixar madeira, remover tinta, outras superfícies e compostos, incluindo arestas e cantos
- Desempenho profissional em todos os trabalhos
- Concebida para lixar cantos
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
93	C1c	1	1	6949509247292	**2 608 669 125**

Folha de lixa PRO F355

PRO

- Para lixar pedra e outras superfícies duras, por exemplo, escadas de pedra natural, paredes de betão e placas de gesso-cartonado com enchimento
- Altamente eficiente para pintores: Rapidez
- Concebida para lixar superfícies duras
- Basta colocar na base autoaderente

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
93x93	80	6 furos	C1a	5	5	3165140160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 furos	C1a	5	5	3165140160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 furos	C1a	5	5	3165140160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 furos	C1a	5	5	3165140160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 furos	C1a	5	5	3165140160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 furos	C1a	5	5	3165140160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 furos	C1a	5	5	3165140160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 furos	C1a	5	5	3165140160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 furos	C1a	5	5	3165140159180	**2 608 605 200**

Folha de lixa PRO F460

PRO

- Para lixar madeira e tinta, por exemplo, ao remover tinta e verniz antigos de móveis e acessórios e lixar madeira
- Altamente eficiente para pintores: Robusta
- Concebida para lixar multiferramentas
- Basta colocar na base autoaderente



ROBUST

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
93x93	40	6 furos	C1a	5	5	3165140959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 furos	C1a	5	5	3165140959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 furos	C1a	5	5	3165140959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 furos	C1a	5	5	3165140959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 furos	C1a	5	5	3165140959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 furos	C1a	5	5	3165140959919	**2 608 621 689**

Lã de cordeiro

- **Apropriada para** texturar (aspeto rústico) madeira, desenferrujar metal e polir vernizes
- Lã de cordeiro para limpar **indicada para** remover sujidade e depósitos sem alterar a superfície da peça. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros
- **Para** placa de lixar AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Grau	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Lã de cordeiro							
93	120	Coarse A	C1d	1	5	3165140070805	**2 608 604 494**
93	180	Medium A	C1d	1	5	3165140070812	**2 608 604 495**

Lã de cordeiro para limpar sem abrasivos

Apropriada para remover sujidade e depósitos sem alterar a superfície da peça. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros

93	sem Grão	Limpeza	C1d	1	5	3165140070829	**2 608 604 496**

Feltro de polir



- **Para** o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas – para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- **Para** placa de lixar AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Grau	Dimensão da folha mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Feltro de polir						
duro	93	C1d	1	5	3165140070843	**2 608 613 016**

MULTIUSO EM AZULEJOS

Lâmina multiusos EXPERT AVZ 70 RT4 3 max

EXPERT

Variedade: Ø 70 mm

1. Economiza tempo e dinheiro com um acessório multifunções
2. Alcança cada canto com uma ponta pontiaguda
3. Corta a argamassa com um gume em grão de carboneto
4. Placa de lixar argamassa das superfícies

CARBIDE TECHNOLOGY

3 IN 1

Placa para argamassa EXPERT AVZ 70 RT4 3 max

EXPERT

- Ideal para remover azulejos danificados: a EXPERT AVZ 70 RT4 3 max consegue cortar juntas de argamassa, incluindo peças de canto, e também lixar a argamassa atrás do ladrilho antigo depois de removido
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- 3 aplicações com 1 lâmina
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

3 IN 1

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
70	2,5	PC1d	1	1	4059952530932	**2 608 900 041**
		C1f	1	1	4059952683447	**2 608 902 055**
		P1h	10	1	4059952530949	**2 608 900 042**

LONGA DURABILIDADE EM ARGAMASSA E AZULEJOS MACIOS

Lâmina de segmento para argamassa EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT

Variedade: Ø 85 mm

1. Gume de corte excecionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology
2. Lâmina de serra de segmento pontiaguda para um trabalho preciso nos cantos

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

Lâmina de segmento para argamassa EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT



- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; até remove a argamassa de cimento duro; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 5x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	2	C1f	1	1	4059952683461	**2 608 902 057**
		P1h	10	1	4059952683478	**2 608 902 058**

LONGA DURABILIDADE EM ARGAMASSA E AZULEJOS MACIOS

Lâminas EXPERT Corner

EXPERT

Variedade: Largura de argamassa: 2,2 mm/1,6 mm

1. Gume de corte excecionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology
2. Lâmina de serra de segmento pontiaguda para um trabalho preciso nos cantos
3. A montagem plana elimina oscilações para um corte controlado e preciso

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

Lâmina de canto EXPERT MATI 68 RD4

EXPERT



- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; remove até a argamassa dura e alcança os cantos onde o piso e a parede se encontram; ou em torno de acessórios como os puxadores; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 5x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,2	-	-	30	C1f	1	1	4059952683713	**2 608 902 082**
				P1h	10	1	4059952683720	**2 608 902 083**

Lâmina de canto EXPERT MATI 68 RSD4

EXPERT

- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; remove até a argamassa dura e alcança os cantos onde o piso e a parede se encontram; ou em torno de acessórios como os puxadores; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios
- Versatilidade de multiferramenta com o máximo desempenho
- Dura até 5x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 5× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
1,6	-	-	10	C1f	1	1	4059952683737	**2 608 902 084**

Lâmina de segmentar PRO ACZ 85 RT3 para argamassa

PRO

- Para remover eficazmente a argamassa do azulejo antigo, por exemplo, ao voltar a colocar argamassa uma casa de banho, ou para remover e substituir um azulejo danificado. Também serve para cortar canais para cabos em betão celular
- Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- Dura até 3x mais do que uma lâmina multiferramenta ACZ 85 MT4 da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	2,5	C1c	1	1	4059952655994	**2 608 669 120**
		P1h	10	1	4059952656007	**2 608 669 121**

Lâmina de canto PRO MATI 68 RT3

PRO

- Para remover eficazmente a argamassa de azulejo antigo, especialmente em cantos exíguos e nichos, por exemplo, ao voltar a colocar argamassa numa casa de banho, ou para remover e substituir um azulejo danificado. Também serve para cortar canais para cabos em betão celular
- Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- Dura até 3x mais do que uma lâmina multiferramenta ACZ 85 MT4 da Bosch
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos

UP TO 3× LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,8	68	30	C1c	1	1	4059952656236	**2 608 669 144**

Lâmina de corte de imersão PRO AIZ 32 RT5

PRO

- Para remover eficazmente azulejos partidos, por exemplo, para substituir um único azulejo partido numa casa de banho ou numa parede de cozinha; corta a argamassa dos azulejos e lixa a argamassa antiga
- Altamente eficiente para ladrilhadores: 2 em 1
- Concebida para fazer o trabalho de 2 lâminas
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

2 IN 1

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
2,5	32	30	C1c	1	1	4059952656014	**2 608 669 122**

Lâmina de serra de segmentos de corte fino Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 Grout and Abrasive



- **ACZ 70 RT5**
- Lâmina de serra de segmento com largura de corte fina Starlock Carbide-RIFF
- Fresar juntas extrafinas (1,6 mm / 1/16 ") em azulejos de parede
- Fresar cavidades em epóxi/plástico reforçado com fibra de vidro (por exemplo, painel de instrumentos)
- Fresar ranhuras em betão poroso, para aplicação de cabos e tubos ocultos



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
70	1,6	PC1a	1	1	3165140546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	3165140935999	**2 608 664 486**

Lixadeira de perfis PRO AUZ 70 G

PRO



- Para lixar eficientemente arestas arredondadas com uma multiferramenta, por exemplo, para lixar madeira e tinta de balaústres e outros corrimãos
- Lixadeira de perfis AUZ 70 G e 4 folhas para lixadeira para um desempenho profissional em todos os trabalhos
- Concebido para lixar arestas arredondadas com uma multiferramenta
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
70	65	C1a	1	1	4059952656052	**2 608 669 126**

Conjunto promocional PRO AIZ 32 APIB

PRO



- Para rebarbar arestas e cortes de imersão exatos em madeira, metal e plásticos; a EXPERT AIZ 32 APILT MultiMax é ideal para cortes de imersão com menos marcas de queimadura e cortes precisos em madeira embutida em metal, placa de fibrocimento, tijolo e outros materiais compostos e abrasivos
- Desempenho profissional em todos os trabalhos: Longa durabilidade
- Dura até 5x mais do que uma lâmina multiferramenta AIZ 20 AB da Bosch
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARBIDE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
10 peças AIZ 32 APB + 1 peça AIZ 32 APILT					
	C0a	11	1	4059952629582	**2 608 902 398**

Conjunto All-in-One i-Boxx

- Para cortar e lixar vários materiais, por exemplo, efetuar cortes perfeitos em madeira e metal, incluindo metal endurecido, remover argamassa e cimento mesmo nos cantos mais apertados e fazer recortes em placas laminadas ou painéis de gesso-cartonado
- Altamente eficiente para profissionais de diversas áreas: Longa duração e utilização múltipla
- Concebida para serrar, lixar e raspar vários materiais
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 AIT (1x); AVZ 70 RT4 (1x); AIZ 32 APB (2x); AIZ 32 BSPB (2x); AYZ 53 BPB (1x); AII 65 APB (2x); ACZ 85 EB (1x); ATZ 52 SFC (2x); AVZ 93 G (1x); folha de lixa F460 (20x)					
	P2k	33	1	4059952629476	**2 608 669 091**

Conjunto de corte

- Para cortar diversos materiais, por exemplo, aço inoxidável, metal, madeira com pregos, laminados e materiais em gesso-cartonado.
- Altamente eficiente para profissionais de diversas áreas: Longa durabilidade
- Concebida para cortar diversos materiais
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 AT (1x); AIZ 32 BSPB (1x); AIZ 32 APB (1x); AII 65 APB (1x); ACZ 85 EB (1x)					
	P1a	5	1	4059952629490	**2 608 669 093**
	P1a	5	5	4059952629483	**2 608 669 092**

Conjunto para eletricistas e gesso-cartonado

- Para cortar através de materiais de construção, por exemplo, gesso-cartonado, madeira com pregos, metal tipo sanduíche e tijolo, ao instalar cabos e tomadas elétricas
- Altamente eficiente para eletricistas e instaladores: Longa duração e utilização múltipla
- Concebida para cortar gesso-cartonado, madeira com pregos, metal tipo sanduíche e tijolo
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 APILT (1x); AYZ 53 BPB (1x); AIZ 32 APB (2x); AII 65 APB (1x)					
	P1a	5	1	4059952629520	**2 608 669 096**
	P1a	5	5	4059952629513	**2 608 669 095**

Conjunto de pavimentos e acessórios



- Para cortar madeira, laminados e metais macios, bem como para remover vários materiais, por exemplo, argamassa e cola de carpete
- Altamente eficiente para instaladores de pavimentos: Longa durabilidade
- Concebida para cortar madeira, laminados e metal macio, bem como para remover cola e argamassa
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 BSPB (1x); ACZ 85 EB (1x); AIZ 32 EPC (1x); ATZ 52 SC (1x)					
	C1a	4	1	4059952629452	**2 608 669 089**

Conjunto de madeira dura e metal

- Para cortar madeira dura e metal, por exemplo, parafusos de aço inoxidável
- Altamente eficiente para profissionais de diversas áreas: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira dura e metais
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 20 AIT (1x); ACZ 85 EB (1x); AII 65 BSPB (1x)					
	C1a	3	5	4059952629575	**2 608 669 101**

Conjunto Best of Heavy Duty

- Para cortar aço inoxidável e madeira, por exemplo, efetuar cortes perfeitos em aço inoxidável, aço e madeira com pregos
- Altamente eficiente para profissionais de diversas áreas: Velocidade e durabilidade
- Concebida para cortar aço inoxidável e efetuar cortes de imersão em madeira
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos



SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
MAII 32 AIT (1x); MAII 52 APB (1x); MAIZ 32 APB (1x); MAIZ 32 EPC (1x)					
	P1a	4	5	4059952629506	**2 608 669 094**

Conjunto Starlock para renovação

- Para cortar, remover e lixar vários materiais, por exemplo, ao efetuar cortes rentes e de imersão em madeira macia, ao raspar argamassa e cola e ao lixar cantos apertados
- Altamente eficiente para renovadores: Durabilidade e robustez
- Concebida para cortar, remover e lixar vários materiais
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 APB (1x); ACZ 85 EC (1x); ACZ 85 MT4 (1x); ATZ 52 SC (1x); AVZ 93 G (1x); folha de lixa F460 (3x)					
	P1a	8	1	4059952629568	**2 608 669 100**
	P1a	8	5	4059952629551	**2 608 669 099**

Conjunto para ladrilhos

- Para remover argamassa e colas de azulejos, por exemplo, para cortar a argamassa entre os azulejos e raspar as colas de azulejos por trás deles
- Popular entre ladrilhadores e renovadores
- Concebida para remover argamassa e adesivo de azulejos
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AVZ 90 RT2 (1x); ACZ 85 RT3 (1x); ATZ 52 SC (1x); AIZ 20 AB (1x)					
	C1a	4	1	4059952656069	**2 608 669 127**
AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)					
	C1a	3	10	4059952732442	**2 608 669 332**

Conjunto de madeira e metal macio



- Para cortar madeira e metal macio, por exemplo, efetuar cortes de imersão em madeira macia, metal não ferroso, plástico e placas revestidas de plástico
- Popular entre os profissionais de diversas áreas: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de madeira e metal macio
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos

LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 20 AB (1x); AIZ 24 EC (1x); ACZ 85 EC (1x)					
	C1a	3	10	4059952732459	**2 608 669 333**

Conjunto para madeira

- Para cortar todos os tipos de madeira, por exemplo, madeira dura, madeira com pregos e madeira composta
- Altamente eficiente para marceneiros: Longa durabilidade
- Concebida para o corte de todos os tipos de madeira
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
AIZ 32 BSPIB (2x); AIZ 32 APIB (1x); AII 65 BSPIB (2x); AIZ 20 AB(1x); ACZ 85 EC (1x)					
	P1a	7	1	4059952629544	**2 608 669 098**
AIZ 32 BSPIB (2x); AIZ 32 APIB (1x); AII 65 BSPIB (2x); AIZ 20 AB (1x); ACZ 85 EC (1x)					
	P1a	7	5	4059952629537	**2 608 669 097**

Conjuntos Starlock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto Starlock Best of Cutting da Bosch, 5 peças Aplicações básicas combinadas num único conjunto Starlock (serrar, lixar e raspar) BIM segment saw blade Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Carbide plunge-cutting saw blade Metal AIZ 32 AT (1x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (1x)					
	P1a	5	5	3165140894715	**2 608 664 131**

Conjunto Starlock para madeira 6+1 BIM plunge-cutting saw blade Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) BIM plunge cut saw blade Hard Wood AII 65 BSPB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)					
	P1a	7	5	3165140954679	**2 608 664 623**

Conjunto Starlock eletricista e cartão-gesso 5+1 BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (1x) BIM plunge cut saw blade Wood and Metal AIZ 32 AB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)					
	P1a	6	5	3165140954662	**2 608 664 622**

Conjuntos Starlock

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto Starlock para renovação Sanding plate AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting sanding sheet (3x) HCS segment saw blade Wood ACZ 85 EC (1x) HM-Riff segment saw blade ACZ70RT5 (1x) HCS scraper ATZ 52 SC (1x)	P1a	5	5	3165140954686	**2 608 664 624**
Conjunto Best of Sanding 6 peças Starlock que combina os nossos melhores acessórios de lixar num conjunto (lixar madeira e remover argamassa). Sanding plate AVZ 93 G (1x) Sanding plate AVZ 90 RT6 (1x) Sanding sheet F460 (3x)	P1a	3	5	3165140894739	**2 608 664 133**
Conjunto Best of Heavy Duty 4 peças StarlockMax Bosch Conjunto StarlockMax versátil com lâminas extra longas para todos os trabalhos pesados de renovação e reconstrução em madeira e metal. BIM plunge cut saw blade Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Carbide plunge cut saw blade Metal MAIZ 32 AT (1x)	M1a	4	5	3165140894722	**2 608 664 132**
Conjunto para azulejos, 4 peças Conjunto Starlock versátil para trabalho de renovação e reconstrução (fresar juntas em azulejos de parede e tijoleira, remover argamassa ou adesivo de azulejo, fresar pequenos recortes em azulejos de parede macios) HCS scraper ATZ 52 SC (1x) BIM plunge-cutting saw blade Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	4	1	3165140555210	**2 608 661 695**
Conjunto para pavimento e instalação, 4 peças Versátil Starlock para trabalho de pavimento/instalação (cortar uma moldura de porta à medida no chão, cortar laminado/parquete, cortes de cavidades em painéis laminados ou madeira, cortar cavidades em componentes de móveis) BIM segment saw blade Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) HCS scraper ATZ 52 SC (1x)	PC1a	4	1	3165140555227	**2 608 661 696**

Conjuntos Starlock

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	Conjunto universal, 3 unidades Conjunto para ladrilhos Starlock versátil para trabalho de renovação e reconstrução (fresar juntas em azulejos de parede e tijoleira, remover argamassa ou adesivo de azulejo, fresar pequenos recortes em azulejos de parede macios) HM-RIFF segment saw blade ACZ 85 MT4 (1x)	PC1a	3	10	3165140779647	**2 608 662 342**
	Conjunto universal, 3 unidades Aplicações básicas combinadas num único conjunto Starlock (serrar madeira e metal) **Adequado para** madeira e metal	PC1a	3	10	3165140779654	**2 608 662 343**
	Conjunto Starlock i-BOXX Pro de 34 peças para instalação em interior BIM TiN segment saw blade Multi Material ACZ 85 EIB (1x) BIM serrated segment blade ACZ 100 SWB (1x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AII 65 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM plunge-cutting saw blade Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) HCS plunge-cutting saw blade Wood AIZ 32 EPC (2x) HCS scraper ATZ 52 SC (2x) Sanding plate AVZ 93 G (1x) Wood and Paint sanding sheet (20x)	M0a	16	1	3165140706681	**2 608 662 013**

Aspiração

- **Ideal para** máquina Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 18V-34, GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) and Bosch StarlockMax (GOP 18V-40, GOP 55-36 Professional)
- **Ideal para** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

	Para aspirar pó de lixa em combinação com a placa de lixar Starlock AVZ 93 G **Indicado para** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	3165140851626	**2 608 000 636**

Batentes de profundidade

▶ **Ideal para** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 30-40, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multicortadora com colar), GOP 18V-34 StarlockPlus, GOP 18V-40 StarlockMax.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
 **Batente de profundidade Basic** Ajuste em quatro níveis Para profundidade de corte precisa em combinação com lâminas de serras de segmentos com Ø 85 mm e Ø 100 mm (p. ex. ao substituir elementos de parquete individuais) Profundidades de corte para lâminas de serra de segmentos com Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Profundidades de corte para lâminas de serra de segmentos com Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	3165140727297	**2 608 000 589**
 Batente de profundidade Expert Ajuste contínuo Para uma profundidade de corte precisa em combinação com lâminas de serra de segmentos e de imersão (p. ex. para cortes de imersão precisos em madeiras para construção) 	PC1a	1	1	3165140727303	**2 608 000 590**

LIXAR MADEIRA

Descobre os acessórios para uma lixagem mais eficiente.



FORNECIMENTO RESPONSÁVEL PARA ACESSÓRIOS NA BOSCH POWER TOOLS

Trabalhamos há vários anos no sentido de reduzir a nossa pegada ambiental sem comprometer a qualidade dos produtos. Somos responsáveis e agimos de uma forma que preserva os nossos recursos naturais.

A gestão responsável das florestas é um assunto que está no centro das nossas preocupações e temos o prazer de anunciar que o segmento de abrasivos com suporte de papel da Bosch Power Tools tem a certificação FSC® Multisite Certified na Europa, EUA, Canadá e México.

Certificação FSC® Multisite para abrasivos da Bosch na Europa

Com a Certificação FSC® Multisite, contribuímos para uma gestão florestal responsável em todo o mundo e aumentamos o sentido de responsabilidade na nossa cadeia de fornecimento.

Assim, podemos garantir que todos os nossos produtos com certificação FSC® provêm de uma gestão florestal global ambientalmente responsável, socialmente benéfica e economicamente sustentável.

A certificação FSC abrange todos os abrasivos à base de papel produzidos após 09/2021, exceto as séries C 410 e C 420 na Europa, e C 422 e C 423 no México, que ainda não estão certificadas.

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER®

FSC – Forest Stewardship Council

O Forest Stewardship Council® (FSC®, conselho de defesa das florestas) é uma organização global sem fins lucrativos dedicada à promoção de uma gestão florestal responsável em todo o mundo. O FSC define padrões com base em princípios acordados para uma gestão florestal responsável e conta com o apoio de diversos interessados a nível ambiental, social e económico.

Visão do FSC

O Forest Stewardship Council® (FSC®) orienta-se por uma visão de um mundo onde o verdadeiro valor das florestas é reconhecido por todos. A certificação é apenas uma das formas de o FSC colocar os padrões florestais sustentáveis no centro da sua atividade. Em parceria com um ecossistema diversificado de partes interessadas, o FSC está a desenvolver novas soluções focadas em:

- **Fornecimento responsável:** ajudar as empresas a trabalhar com as florestas de forma responsável
- **Conservação:** preservar e melhorar o valor das florestas
- **Restauro:** acelerar a recuperação das florestas

Alegação e rótulo FSC® usados para acessórios na Bosch Power Tools

Os produtos FSC® Mix Credit são produzidos a partir de materiais (papel/madeira) provenientes de florestas com certificação FSC®, material reciclado e material de origens controladas (Madeira Controlada). Este rótulo pode ser encontrado na impressão do verso das nossas folhas abrasivas.

Os produtos abrasivos certificados podem ser claramente identificados por um rótulo FSC e o número de licença correspondente no verso do abrasivo.

Sabe mais em **www.fsc.org**



DISCOS PARA LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS E LIXADEIRAS DE PAREDES E TETOS

Discos para mudar o mundo.



	M480	C470	N880	F355	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	PRO	
N.º de pág.	689	692	700	697	698
Gama de grão	80 – 400	40 – 400	Extra Cut – ultrafino	60 – 1 200	40 – 240
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio/ Carboneto de silício/ Aluminossilicato	Carboneto de silício	Óxido de alumínio
Material de apoio	Malha, tecido	C-Paper	Feltro	F-Paper	C-Paper
Diâmetro mm	115 – 225	115 – 225	125, 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST	UP TO 2x* SPEED	UP TO 3x* SPEED	SPEED	
	PARTICLE CONTROL	SURFACE STRUCTURE	SURFACE STRUCTURE		

MATERIAIS

Madeira macia/ madeira dura	✓	✓	✓	–	✓
Madeira resinosa	✓	✓	–	–	✓
Contraplacado	✓	✓	–	–	✓
Tinta/verniz	✓	✓	✓	✓	✓
Enchimento	✓	✓	–	✓	–
Gesso cartonado	✓	✓	✓	✓	–
Materiais com superfície sólida (material com superfície sólida)	✓	✓	–	–	–
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Pedra/vidro	–	–	–	✓	–
Aço inoxidável	–	–	✓	–	–
Aço macio (metal)	–	–	✓	–	–
Chapa de metal	–	–	✓	–	–
Alumínio	–	–	✓	–	–

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

DURÁVEL PARA LIXAR VÁRIOS MATERIAIS

Disco de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT

1. Durabilidade e ausência de marcas em espiral, graças à Bosch Ceramic Technology
2. Suporte de alumínio para uma elevada velocidade de remoção do material e um fantástico acabamento
3. O padrão de orifícios OneFit adapta-se a todos os discos dos pratos de lixa

Disco de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT

- Ideal para lixar vários materiais, por exemplo, para remover tinta e ferrugem, lixar e dar um acabamento fino em madeira macia, madeira dura, aço, alumínio e gesso-cartonado
- Mais adequada para marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, instaladores e profissionais que utilizam lixadeiras orbitais aleatórias para lixar vários materiais: durável
- Projetado para lixar vários materiais de forma eficiente
- Basta colocar na base autoaderente



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	60	C1b	6	5	4059952707976	**2 608 902 399**
		C0a	50	1	4059952708065	**2 608 902 408**
		C0a	1	50	4059952708140	**2 608 902 416**
125	80	C1b	6	5	4059952707983	**2 608 902 400**

Disco de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	80	C0a	50	1	4059952708072	**2 608 902 409**
		C0a	1	50	4059952708157	**2 608 902 417**
125	120	C1b	6	5	4059952707990	**2 608 902 401**
		C0a	50	1	4059952708089	**2 608 902 410**
		C0a	1	50	4059952708164	**2 608 902 418**
125	150	C1b	6	5	4059952708003	**2 608 902 402**
		C0a	50	1	4059952708096	**2 608 902 411**
		C0a	1	50	4059952708171	**2 608 902 419**
125	180	C1b	6	5	4059952708010	**2 608 902 403**
		C0a	50	1	4059952708102	**2 608 902 412**
		C0a	1	50	4059952708188	**2 608 902 420**
125	240	C1b	6	5	4059952708027	**2 608 902 404**
		C0a	50	1	4059952708119	**2 608 902 413**
		C0a	1	50	4059952708195	**2 608 902 421**
125	320	C1b	6	5	4059952708034	**2 608 902 405**
		C0a	50	1	4059952708126	**2 608 902 414**
		C0a	1	50	4059952708201	**2 608 902 422**
125	400	C1b	6	5	4059952708041	**2 608 902 406**
		C0a	50	1	4059952708133	**2 608 902 415**
		C0a	1	50	4059952708218	**2 608 902 423**
150	60	C1b	6	5	4059952708287	**2 608 902 430**
		C0a	50	1	4059952721026	**2 608 902 449**
		C0a	1	50	4059952721101	**2 608 902 457**
150	80	C1b	6	5	4059952717739	**2 608 902 441**
		C0a	50	1	4059952721033	**2 608 902 450**
		C0a	1	50	4059952721118	**2 608 902 458**
150	120	C1b	6	5	4059952717746	**2 608 902 442**
		C0a	50	1	4059952721040	**2 608 902 451**
		C0a	1	50	4059952721125	**2 608 902 459**
150	150	C1b	6	5	4059952717753	**2 608 902 443**
		C0a	50	1	4059952721057	**2 608 902 452**
		C0a	1	50	4059952721132	**2 608 902 460**
150	180	C1b	6	5	4059952717760	**2 608 902 444**
		C0a	50	1	4059952721064	**2 608 902 453**
		C0a	1	50	4059952721149	**2 608 902 461**
150	240	C1b	6	5	4059952720982	**2 608 902 445**
		C0a	50	1	4059952721071	**2 608 902 454**
		C0a	1	50	4059952721156	**2 608 902 462**
150	320	C1b	6	5	4059952720999	**2 608 902 446**
		C0a	50	1	4059952721088	**2 608 902 455**
		C0a	1	50	4059952721163	**2 608 902 463**
150	400	C1b	6	5	4059952721002	**2 608 902 447**
		C0a	50	1	4059952721095	**2 608 902 456**
		C0a	1	50	4059952721170	**2 608 902 464**

Conjunto de discos de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT



- Ideal para lixar vários materiais, por exemplo, para remover tinta e ferrugem, lixar e dar um acabamento fino em madeira macia, madeira dura, aço, alumínio e gesso-cartonado
- Mais adequada para marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, instaladores e profissionais que utilizam lixadeiras orbitais aleatórias para lixar vários materiais: durável
- Projetado para lixar vários materiais de forma eficiente
- Basta colocar na base autoaderente



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	3x80 3x120 3x180	C1b	9	5	4059952708058	**2 608 902 407**

Conjunto de discos de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT

- Ideal para lixar vários materiais, por exemplo, para remover tinta e ferrugem, lixar e dar um acabamento fino em madeira macia, madeira dura, aço, alumínio e gesso-cartonado
- Mais adequada para marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, instaladores e profissionais que utilizam lixadeiras orbitais aleatórias para lixar vários materiais: durável
- Projetado para lixar vários materiais de forma eficiente
- Basta colocar na base autoaderente



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952708270	**2 608 902 429**

Conjunto de discos de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT



- Ideal para lixar vários materiais, por exemplo, para remover tinta e ferrugem, lixar e dar um acabamento fino em madeira macia, madeira dura, aço, alumínio e gesso-cartonado
- Mais adequada para marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, instaladores e profissionais que utilizam lixadeiras orbitais aleatórias para lixar vários materiais: durável
- Projetado para lixar vários materiais de forma eficiente
- Basta colocar na base autoaderente



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	3x80 3x120 3x180	C1a	9	5	4059952721019	**2 608 902 448**

Conjunto de discos de lixa em folha EXPERT O780

EXPERT

- Ideal para lixar vários materiais, por exemplo, para remover tinta e ferrugem, lixar e dar um acabamento fino em madeira macia, madeira dura, aço, alumínio e gesso-cartonado
- Mais adequada para marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, instaladores e profissionais que utilizam lixadeiras orbitais aleatórias para lixar vários materiais: durável
- Projetado para lixar vários materiais de forma eficiente
- Basta colocar na base autoaderente



LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	5 x 60 15 x 80 15 x 120 15 x 180 5 x 240	C0a	55	1	4059952721248	**2 608 902 470**

USA COM PROTETORES DE PRATO PARA REDUÇÃO DE PÓ E EFICIÊNCIA AVANÇADAS PARA LIXAR MADEIRA, TINTA E GESSO-CARTONADO

Rede de lixa EXPERT M480

EXPERT

Variedade: Grão 80 – 400

1. Taxa de remoção de pó altamente eficiente com Bosch Particle Control
2. O pó é aspirado através da estrutura em rede aberta



Rede de lixa EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	80	rede aberta	C1a	5	5	4059952540092	**2 608 900 671**
125	100	rede aberta	C1a	5	5	4059952540108	**2 608 900 672**
125	120	rede aberta	C1a	5	5	4059952540115	**2 608 900 673**
125	150	rede aberta	C1a	5	5	4059952540122	**2 608 900 674**
125	180	rede aberta	C1a	5	5	4059952540139	**2 608 900 675**
125	220	rede aberta	C1a	5	5	4059952540146	**2 608 900 676**
125	240	rede aberta	C1a	5	5	4059952540153	**2 608 900 677**

Rede de lixa EXPERT M480

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	320	rede aberta	C1a	5	5	4059952540160	**2 608 900 678**
125	400	rede aberta	C1a	5	5	4059952540177	**2 608 900 679**
150	80	rede aberta	C1a	5	5	4059952540276	**2 608 900 689**
150	100	rede aberta	C1a	5	5	4059952540283	**2 608 900 690**
150	120	rede aberta	C1a	5	5	4059952540290	**2 608 900 691**
150	150	rede aberta	C1a	5	5	4059952540306	**2 608 900 692**
150	180	rede aberta	C1a	5	5	4059952540313	**2 608 900 693**
150	220	rede aberta	C1a	5	5	4059952540320	**2 608 900 694**
150	240	rede aberta	C1a	5	5	4059952540337	**2 608 900 695**
150	320	rede aberta	C1a	5	5	4059952540344	**2 608 900 696**
150	400	rede aberta	C1a	5	5	4059952540351	**2 608 900 697**
125	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952540184	**2 608 900 680**
125	100	rede aberta	C0a	50	1	4059952540191	**2 608 900 681**
125	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952540207	**2 608 900 682**
125	150	rede aberta	C0a	50	1	4059952540214	**2 608 900 683**
125	180	rede aberta	C0a	50	1	4059952540221	**2 608 900 684**
125	220	rede aberta	C0a	50	1	4059952540238	**2 608 900 685**
125	240	rede aberta	C0a	50	1	4059952540245	**2 608 900 686**
125	320	rede aberta	C0a	50	1	4059952540252	**2 608 900 687**
125	400	rede aberta	C0a	50	1	4059952540269	**2 608 900 688**
150	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952540368	**2 608 900 698**
150	100	rede aberta	C0a	50	1	4059952540375	**2 608 900 699**
150	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952540382	**2 608 900 700**
150	150	rede aberta	C0a	50	1	4059952540399	**2 608 900 701**
150	180	rede aberta	C0a	50	1	4059952540405	**2 608 900 702**
150	220	rede aberta	C0a	50	1	4059952540412	**2 608 900 703**
150	240	rede aberta	C0a	50	1	4059952540429	**2 608 900 704**
150	320	rede aberta	C0a	50	1	4059952540436	**2 608 900 705**
150	400	rede aberta	C0a	50	1	4059952540443	**2 608 900 706**

Kit de redes de iniciação EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



PARTICLE CONTROL

UP TO 4× DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
este conjunto inclui um protetor de prato de apoio							
125	2x80 2x120 2x180	rede aberta	C1a	7	5	4059952568584	**2 608 901 202**
150	2x80 2x120 2x180	rede aberta	C1a	7	5	4059952568591	**2 608 901 203**

Rede de lixa EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	80	rede aberta	C1a	5	3	4059952635866	**2 608 901 636**
225	120	rede aberta	C1a	5	3	4059952635873	**2 608 901 637**
225	180	rede aberta	C1a	5	3	4059952635880	**2 608 901 638**
225	240	rede aberta	C1a	5	3	4059952635897	**2 608 901 639**
225	80	rede aberta	C0a	25	1	4059952540450	**2 608 900 707**
225	100	rede aberta	C0a	25	1	4059952540467	**2 608 900 708**
225	120	rede aberta	C0a	25	1	4059952540474	**2 608 900 709**
225	150	rede aberta	C0a	25	1	4059952540481	**2 608 900 710**
225	180	rede aberta	C0a	25	1	4059952540498	**2 608 900 711**
225	220	rede aberta	C0a	25	1	4059952540504	**2 608 900 712**
225	240	rede aberta	C0a	25	1	4059952540511	**2 608 900 713**
225	320	rede aberta	C0a	25	1	4059952540528	**2 608 900 714**
225	400	rede aberta	C0a	25	1	4059952540535	**2 608 900 715**

Conjunto de redes de iniciação EXPERT M480

EXPERT

- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente

PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	-	C1a	7	3	4059952636177	**2 608 901 667**

LIXAR TINTA E MADEIRA RAPIDAMENTE

Lixa EXPERT C470

EXPERT

Variedade: Grão 40 – 400

1. Abrasão excecional com a Bosch Surface Structure
2. O alinhamento do grão durante a produção garante um corte agressivo
3. Distribuição do grão otimizada para uma lixagem a alta velocidade



Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	40	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544304	**2 608 901 092**
125	60	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544311	**2 608 901 093**
125	80	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544328	**2 608 901 094**
125	100	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544335	**2 608 901 095**
125	120	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544342	**2 608 901 096**
125	180	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544359	**2 608 901 097**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	240	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544366	**2 608 901 098**
125	320	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544373	**2 608 901 099**
125	400	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544380	**2 608 901 100**
150	40	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544403	**2 608 901 102**
150	60	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544410	**2 608 901 103**
150	80	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544427	**2 608 901 104**
150	100	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544434	**2 608 901 105**
150	120	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544441	**2 608 901 106**
150	180	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544458	**2 608 901 107**
150	240	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544465	**2 608 901 108**
150	320	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544472	**2 608 901 109**
150	400	Vários orifícios	C1a	5	5	4059952544489	**2 608 901 110**
125	40	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544625	**2 608 901 124**
125	60	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544632	**2 608 901 125**
125	80	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544649	**2 608 901 126**
125	100	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544656	**2 608 901 127**
125	120	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544663	**2 608 901 128**
125	150	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544670	**2 608 901 129**
125	180	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544687	**2 608 901 130**
125	220	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544694	**2 608 901 131**
125	240	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544700	**2 608 901 132**
125	320	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544717	**2 608 901 133**
125	400	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544724	**2 608 901 134**
150	40	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544731	**2 608 901 135**
150	60	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544748	**2 608 901 136**
150	80	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544755	**2 608 901 137**
150	100	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544762	**2 608 901 138**
150	120	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544779	**2 608 901 139**
150	150	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544786	**2 608 901 140**
150	180	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544793	**2 608 901 141**
150	220	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544809	**2 608 901 142**
150	240	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544816	**2 608 901 143**
150	320	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544823	**2 608 901 144**
150	400	Vários orifícios	C0a	50	1	4059952544830	**2 608 901 145**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT





- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	40	8 furos	C1a	5	5	4059952541327	**2 608 900 794**
115	60	8 furos	C1a	5	5	4059952541334	**2 608 900 795**
115	80	8 furos	C1a	5	5	4059952541341	**2 608 900 796**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	120	8 furos	C1a	5	5	4059952541358	**2 608 900 797**
115	180	8 furos	C1a	5	5	4059952541365	**2 608 900 798**
115	240	8 furos	C1a	5	5	4059952541372	**2 608 900 799**
115	320	8 furos	C1a	5	5	4059952541389	**2 608 900 800**
115	400	8 furos	C1a	5	5	4059952541396	**2 608 900 801**
125	40	8 furos	C1a	5	5	4059952541419	**2 608 900 803**
125	60	8 furos	C1a	5	5	4059952541426	**2 608 900 804**
125	80	8 furos	C1a	5	5	4059952541433	**2 608 900 805**
125	100	8 furos	C1a	5	5	4059952541440	**2 608 900 806**
125	120	8 furos	C1a	5	5	4059952541457	**2 608 900 807**
125	180	8 furos	C1a	5	5	4059952541464	**2 608 900 808**
125	240	8 furos	C1a	5	5	4059952541471	**2 608 900 809**
125	320	8 furos	C1a	5	5	4059952541488	**2 608 900 810**
125	400	8 furos	C1a	5	5	4059952541495	**2 608 900 811**
125	40	8 furos	C0a	50	1	4059952542461	**2 608 900 908**
125	60	8 furos	C0a	50	1	4059952542478	**2 608 900 909**
125	80	8 furos	C0a	50	1	4059952542485	**2 608 900 910**
125	100	8 furos	C0a	50	1	4059952542492	**2 608 900 911**
125	120	8 furos	C0a	50	1	4059952542508	**2 608 900 912**
125	150	8 furos	C0a	50	1	4059952544588	**2 608 901 120**
125	180	8 furos	C0a	50	1	4059952542515	**2 608 900 913**
125	220	8 furos	C0a	50	1	4059952544595	**2 608 901 121**
125	240	8 furos	C0a	50	1	4059952542522	**2 608 900 914**
125	320	8 furos	C0a	50	1	4059952542539	**2 608 900 915**
125	400	8 furos	C0a	50	1	4059952542546	**2 608 900 916**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	40	6 furos	C1a	5	5	4059952541518	**2 608 900 813**
150	60	6 furos	C1a	5	5	4059952541525	**2 608 900 814**
150	80	6 furos	C1a	5	5	4059952541532	**2 608 900 815**
150	100	6 furos	C1a	5	5	4059952541549	**2 608 900 816**
150	120	6 furos	C1a	5	5	4059952541556	**2 608 900 817**
150	180	6 furos	C1a	5	5	4059952541563	**2 608 900 818**
150	240	6 furos	C1a	5	5	4059952541570	**2 608 900 819**
150	320	6 furos	C1a	5	5	4059952541587	**2 608 900 820**
150	400	6 furos	C1a	5	5	4059952541594	**2 608 900 821**
150	40	6 furos	C0a	50	1	4059952542553	**2 608 900 917**
150	60	6 furos	C0a	50	1	4059952542560	**2 608 900 918**
150	80	6 furos	C0a	50	1	4059952542577	**2 608 900 919**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	100	6 furos	C0a	50	1	4059952542584	**2 608 900 920**
150	120	6 furos	C0a	50	1	4059952542591	**2 608 900 921**
150	150	6 furos	C0a	50	1	4059952544601	**2 608 901 122**
150	180	6 furos	C0a	50	1	4059952542607	**2 608 900 922**
150	220	6 furos	C0a	50	1	4059952544618	**2 608 901 123**
150	240	6 furos	C0a	50	1	4059952542614	**2 608 900 923**
150	320	6 furos	C0a	50	1	4059952542621	**2 608 900 924**
150	400	6 furos	C0a	50	1	4059952542638	**2 608 900 925**

Conjunto de discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	2x60 2x120 2x240	8 furos	C1a	6	5	4059952541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2x240	8 furos	C1a	6	5	4059952541501	**2 608 900 812**

Conjunto de discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	2x60 2x120 2x240	6 furos	C1a	6	5	4059952541600	**2 608 900 822**

Conjunto de discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	2x60 2x120 2x240	Vários orifícios	C1a	6	5	4059952544397	**2 608 901 101**
150	2x60 2x120 2x240	Vários orifícios	C1a	6	5	4059952544496	**2 608 901 111**

Discos de lixa EXPERT C470

EXPERT



- Ideal para lixar rapidamente de forma altamente eficaz superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
225	40	19 furos	C1a	5	3	4059952636214	**2 608 901 671**
225	80	19 furos	C1a	5	3	4059952636221	**2 608 901 672**
225	120	19 furos	C1a	5	3	4059952636238	**2 608 901 673**
225	180	19 furos	C1a	5	3	4059952636245	**2 608 901 674**
225	1 x 40 1 x 80 2x120 2x180	19 furos	C1a	6	3	4059952638256	**2 608 901 677**
225	40	19 furos	C0a	25	1	4059952544847	**2 608 901 146**
225	60	19 furos	C0a	25	1	4059952544854	**2 608 901 147**
225	80	19 furos	C0a	25	1	4059952544861	**2 608 901 148**
225	100	19 furos	C0a	25	1	4059952544878	**2 608 901 149**
225	120	19 furos	C0a	25	1	4059952544885	**2 608 901 150**
225	150	19 furos	C0a	25	1	4059952544892	**2 608 901 151**
225	180	19 furos	C0a	25	1	4059952544908	**2 608 901 152**
225	220	19 furos	C0a	25	1	4059952544915	**2 608 901 153**

Disco de lixa PRO F355

PRO



- Para lixar pedra e outras superfícies duras, por exemplo, escadas de pedra natural, paredes de betão e placas de gesso-cartonado com enchimento
- Altamente eficiente para pintores: Rapidez
- Concebida para lixar superfícies duras
- Basta colocar na base autoaderente

SPEED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	80	8 furos	C1a	5	5	3165140170420	**2 608 605 558**
115	120	8 furos	C1a	5	5	3165140170437	**2 608 605 559**
115	180	8 furos	C1a	5	5	3165140170444	**2 608 605 560**
115	240	8 furos	C1a	5	5	3165140170451	**2 608 605 561**
115	400	8 furos	C1a	5	5	3165140170468	**2 608 605 562**
115	600	8 furos	C1a	5	5	3165140159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 furos	C1a	5	5	3165140159326	**2 608 605 114**
125	80	8 furos	C1a	5	5	3165140159333	**2 608 605 115**
125	100	8 furos	C1a	5	5	3165140159340	**2 608 605 116**

Disco de lixa PRO F355

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	120	8 furos	C1a	5	5	3165140159357	**2 608 605 117**
125	180	8 furos	C1a	5	5	3165140159364	**2 608 605 118**
125	240	8 furos	C1a	5	5	3165140159371	**2 608 605 119**
125	320	8 furos	C1a	5	5	3165140159388	**2 608 605 120**
125	400	8 furos	C1a	5	5	3165140159395	**2 608 605 121**
125	600	8 furos	C1a	5	5	3165140159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 furos	C1a	5	5	3165140159418	**2 608 605 123**
150	80	6 furos	C1a	5	5	3165140159425	**2 608 605 124**
150	100	6 furos	C1a	5	5	3165140159432	**2 608 605 125**
150	120	6 furos	C1a	5	5	3165140159449	**2 608 605 126**
150	180	6 furos	C1a	5	5	3165140159456	**2 608 605 127**
150	240	6 furos	C1a	5	5	3165140159463	**2 608 605 128**
150	320	6 furos	C1a	5	5	3165140159470	**2 608 605 129**
150	400	6 furos	C1a	5	5	3165140159487	**2 608 605 130**
150	600	6 furos	C1a	5	5	3165140159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 furos	C1a	5	5	3165140159500	**2 608 605 132**

Discos de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 115 mm de diâmetro, 8 furos

expert **Wood+Paint**

perfect FINISH

- **Para** lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
- **Para** lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
115	40	8 furos	C1a	5	5	3165140159210	**2 608 605 103**
115	60	8 furos	C1a	5	5	3165140159227	**2 608 605 104**
115	80	8 furos	C1a	5	5	3165140159234	**2 608 605 105**
115	120	8 furos	C1a	5	5	3165140159241	**2 608 605 106**
115	180	8 furos	C1a	5	5	3165140247832	**2 608 607 246**
115	240	8 furos	C1a	5	5	3165140171410	**2 608 605 657**
Embalagem de 6 unid.							
115	60 120 240	8 furos	C1a	6	5	3165140159258	**2 608 605 107**

Discos de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 125 mm de diâmetro, 8 furos

expert Wood+Paint

- **Para** lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
- **Para** lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita





CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
125	40	8 furos	C1a	5	5	3165140171243	**2 608 605 640**
125	60	8 furos	C1a	5	5	3165140171250	**2 608 605 641**
125	80	8 furos	C1a	5	5	3165140171267	**2 608 605 642**
125	120	8 furos	C1a	5	5	3165140171274	**2 608 605 643**
125	180	8 furos	C1a	5	5	3165140171281	**2 608 605 644**
125	240	8 furos	C1a	5	5	3165140171298	**2 608 605 645**
Embalagem de 6 unid.							
125	60 120 240	8 furos	C1a	6	5	3165140159302	**2 608 605 112**

Discos de lixa C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 150 mm de diâmetro, 6 furos

expert Wood+Paint

- **Para** lixar madeiras, derivados de madeira e tinta
- **Para** lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG





Embalagem de 5 unid.							
150	40	6 furos	C1a	5	5	3165140172004	**2 608 605 716**
150	60	6 furos	C1a	5	5	3165140172011	**2 608 605 717**
150	80	6 furos	C1a	5	5	3165140172028	**2 608 605 718**
150	120	6 furos	C1a	5	5	3165140172042	**2 608 605 720**
150	180	6 furos	C1a	5	5	3165140172059	**2 608 605 721**
150	240	6 furos	C1a	5	5	3165140172066	**2 608 605 722**
Embalagem de 6 unid.							
150	60 120 240	6 furos	C1a	6	5	3165140247849	**2 608 607 247**

LONGA DURAÇÃO NO ACABAMENTO DE METAL

Disco não tecido EXPERT N880

EXPERT

Variedade: Corte extra – Ultra fino

1. Ligação forte e flexível com a estrutura Bosch Surface Structure
2. A estrutura 3D permite a passagem do grão através do velo
3. Corte consistente e acabamento com tecnologia de camadas cruzadas

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3x* LONG LIFE

Disco não tecido EXPERT N880

EXPERT

- Ideal para limpar aço inoxidável, por exemplo, para conseguir um acabamento final da superfície; para rebarbar ligeiramente e matizar superfícies
- Melhor para metalúrgicos: Qualidade duradoura
- Dura até 3x mais do que a lixa manual revestida J475 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente

SURFACE STRUCTURE

UP TO 3x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Grau	Cor do produto	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Limpeza	branco	125	C0a	1	20	4059952572093	**2 608 901 240**
Médio S	preto	125	C0a	1	20	4059952572116	**2 608 901 242**
Medium A	castanho	125	C0a	1	20	4059952572123	**2 608 901 243**
Very fine A	castanho	125	C0a	1	20	4059952572130	**2 608 901 244**
Ultra fine S	cinzento	125	C0a	1	20	4059952572147	**2 608 901 245**
Very fine GP	verde	125	C0a	1	20	4059952572154	**2 608 901 246**